



UWAGI:

- Dokładna lokalizację włączenia ustalić na montażu
- Dokładna lokalizacja przyborów i urządzeń wg. proj. architektonicznego
- Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia
- Na rysunku opisano:
 - średnice zewnętrzna dla rur z tworzywa PVC (Dz)
 - w krużgach ściennych
 - w przestrzeni nad sufitem podwieszanym
 - pod posadzką na niższej kondygnacji
- Przejścia przewodni przez ściany wykonać w rurze ochronnej
- Przy przejściu przez ściany oddzielenia p-poż. zabudować zabezpieczenia przeciwpożarowe:
 - dla rur pełnych masę lub opaskę ognioochronną
 - dla rur niepełnych masę ognioochronną
- Na przewodzie odprowadzającym ścieki ze studni schładzającej zamontować zawór zwrotny dwukłapowy DNI100
- Rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami
- Rozpatrywać łącznie ze schematem instalacji kanalizacji sanitarnej
- Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem
- Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

LEGENDA:

- proj.kanalizacja sanitarna HTPVC/PVC-U
- proj.rura ochronna PVC-U
- proj.pion kanalizacji sanitarnej
- proj.miska ustępowa przeznaczona dla osób niepełnosprawnych
- proj.umywalka przeznaczona dla osób niepełnosprawnych
- proj.miska ustępowa
- proj.umywalka
- proj.zlew gospodarczy
- proj.pisuar
- proj.natrysk dla osób niepełnosprawnych
- proj.wanna do mycia nóg
- proj.wpust podłogowy
- poziom porównawczy
- poziom dna rury

PROJEKT WYKONAWCZY			
AAG s.c. AnArch Group s.c. ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@aa-ag.com.pl www.aa-ag.com.pl tel. (032) 331 16 17 fax (032) 334 71 69	Nazwa zadania: Rozbudowa budynku szkoły publicznej Zespół Szkół nr 1 ul. Kochanowskiego 6 w Łańcucie o Salę Gimnastyczną wraz z zapleczem	Opracował projektant: mgr inż. Piotr Kurzbauer <small>Uprawnienia budowlane 291/02</small>	Numer projektu: AAG/09/0020
	Inwestycja: Sala Gimnastyczna wraz z zapleczami techniczno-sanitarnymi i zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół nr 1, ul. Kochanowskiego 6, 37-100 Łańcut.	PROJEKTOWAŁ: inż. Gabriela Giezel Sylvia Pastuszka	DATA: Październik 2009
	Wykonawca: Gmina Miasto Łańcut, Pl. Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut	Sprawdzał: mgr inż. Radosław Radzicki <small>Uprawnienia budowlane 423/02</small>	Skala rysunku: 1:100
	Rzut dachu - instalacja kanalizacji sanitarnej		Numer rysunku: wk-02

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie