

skala 1:100



skala 1:20



skala 1:20



skala 1:20 wyk. 2x



Zestawienie belek Teriva 4,01

długość	ilość szt.
L = 5,3m	33
L = 4,8 m	63
L = 1,9 m	5
L = 2,9 m	1
L = 1,3 m	1

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Nr	Średnica [mm]		Długość [cm]	Ilość [szt.]	Długość całkowita [m]			
	Ø	#			S3S		RB500W	
					Ø4,5	Ø6	#12	#14
1		14	23300	mb				233.0
2	6		104	60		62.40		
3	6		114	23		26.22		
4	6		108	60		64.80		
5		12	12600	mb			126.00	
6	4.5		21	99	20.79			
7		14	111	8				8.88
8	6		76	12		9.12		
Długość ogółem [m]					20.79	162.54	126.00	241.88
Masa jednostkowa [kg/m]					0.126	0.222	0.888	1.208
Masa ogółem [kg]					2.62	36.08	111.89	292.15
Masa razem [kg]					38.70		404.08	

Beton konstrukcyjny C20/25
Stal zbrojeniowa RB500W, St3S
Otulina 2,5 cm

Pręty podłużne $\varnothing 12$ łączyć
na zakład na długości 0,5 m,
zakotwienie prętów zagiętych 0,35 m.
Siatki łączyć na zakład na długości 15 cm
Wymiary podano w cm, poziomy w m.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY			
AAG s.c. AnArchi Group s.c. Al. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@-a-ag.com.pl www.-a-ag.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax.[032] 334 71 69 Kancelaria/Opracowanie proj. mgr inż. arch. Tomasz Kuczyński mgr inż. Grzegorz Siegel mgr inż. Adam Górczak mgr inż. arch. Adam Jasicki	Nazwa zadania: Rozbudowa budynku szkoły publicznej Zespół Szkół nr 1 ul. Kochanowskiego 6 w Łańcuchu o Salę Gimnastyczną wraz z zapleczem	Projektant cz. konstrukcyjnej mgr inż. Marian SKOŁOŃSKI Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 563/83	Numer projektu: AAG/09/0020
	Inwestycja: Sala Gimnastyczna wraz z zapleczami techniczno-sanitarnymi i zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół nr 1, ul. Kochanowskiego 6, 37-100 Łańcut, dz. nr 16/71 Inwestor: Gmina Miasto Łańcut, Pl. Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut	Wykonawca mgr inż. Łukasz RDUCH Sprzedawca cz. konstrukcyjnej mgr inż. Henryk BORECKI Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 62/92	Data: Październik 2020 Branża: K Faza: PB Skala rysunku: 1:100, 1:20 Numer rysunku: K-02
Tytuł rysunku: Konstrukcja stropu zaplecza			
Wszelkie niezgodności i niedługości pisemnie uzgodnić z projektantem: wymlarv i rzadnie sprawdzic na budowie			