ZJAZD PUBLICZNY



WPUST PRZY KRAWĘŻNIKU
Studzienka ściekowa w pasie ruchu



STUDZIENKA REWIZYJNA Ø1000



STUDZIENKA TYPOWA BETONOWA PREFABRYKOWANA Ø1000
- PREFABRYKATY BETONOWE
STUDZIENKA Ø1000 DLA ŚREDNIC Ø600

UWAGA!
1. SZCZEGÓŁOWE DOPASOWANIE WYSOKOŚCI STUDZIENKI DO NIWELETY ULICY POPRZEZ ZASTOSOWANIE KRĘGÓW WYRÓWNAWCZYCH BETONOWYCH I ŻELIWNYCH POD WŁAZ
2. KRĘGI ODCIĄŻAJĄCE STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE PRZY LOKALIZACJI STUDZIENKI W JEZDNI

STUDZIENKA ŚCIEKOWA
Z WPUSTEM I OSADNIKIEM





Typ	DN	h [mm]	t [mm]	s [mm]
KU 600/250	600	250	70	100
Ku 600/500	600	500	70	100
Ku 600/750	600	750	70	100
Ku 600/1000	600	1000	70	100
Ku 600/1250	600	1250	70	100
Ku 600/1500	600	1500	70	100

Typ	DN	h [mm]	Dn max [mm]	s [mm]	f [mm]
PS 600/850	600	850	300	100	150
PS 600/1000	600	1000	300	100	150
PS 600/1250	600	1050	300	100	150
PS 600/1100	600	1100	300	100	150
PS 600/1150	600	1250	300	100	150

Krawężnik 15x30x100 na ławie betonowej z oporem



obrzeże bet. 8x30x75



NAZWA OBIEKTU	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. PIEKARSKIEJ W M. ŁAŃCUT
INWESTOR	Miasto Łańcut
NAZWA OPRACOWANIA	MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH
NAZWA RYSUNKU	SZCZEGÓŁY DROGOWE
PROJEKTANT nazwisko, podpis	mgr inż Rafał Dziedzic — NR UPR: Podkarpackie
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż Grzegorz Chmura — NR UPR:
SKALA 1:20/1000/50	DATA 06.2014 — ARKUSZ 4 / ARKUSZY