PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY

"Rozbudowa ul. Polnej w Łańcucie ETAP II"

SKALA 1:500



LEGENDA

- istniejąca granica pasa drogowego
- projektowana linia rozgraniczająca = linia podziału nieruchomości
- linie określające teren niezbędny dla robót budowlanych i obiektów budowlanych
- projektowana oś jezdni
- projektowany krawężnik betonowy – odsłonięcie 12cm
- projektowany krawężnik betonowy – odsłonięcie 2cm
- projektowane obrzeże betonowe
- projektowana krawędź jezdni
- krawędzie projektowanych elementów
- projektowany kolektor kanalizacji deszczowej Φ300, Φ400, Φ500
- projektowany przykanalik kanalizacji deszczowej Φ200
- projektowany wpust uliczny D400 wraz ze studzienką drogową DN500
- projektowana studnia rewizyjna DN1200 i DN1000
- projektowany wylot skarpowy
- elementy do rozbiórki
- projektowane zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego
- projektowane zjazdy o nawierzchni z kruszywa łamanego
- projektowane przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej
- projektowana nawierzchnia z kostki betonowej koloru czerwonego
- projektowana nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego
- projektowana jezdnia o nawierzchni bitumicznej
- projektowane pobocze
- projektowane skarpy o pochyleniu ≥1:1,5
- projektowane skarpy o pochyleniu od 1:1 do 1:1.5
- projektowane umocnienie skarp betonowymi płytami ażurowymi
- projektowane umocnienie dna rowów betonowym ściekiem typu "Mulda"
- projektowane przepusty
- projektowane schody z kostki betonowej koloru szarego
- projektowane ogrodzenie

LEGENDA TELETECHNIKA:

- projektowane przełożenie kabli światłowodowych HAWE i PCS-S na odcinkach: A – B; C – D; E – F.
- projektowane przełożenie kabla telekomunikacyjnego TP na odcinku G – H.
- projektowana linia telekomunikacyjna napowietrzna
- projektowana rura ochronna 2-dzielna (na kablach HAWE i PCS-S A-160-PS od nr 996 do 1026, na kablach TP A-110-PS od nr 1(TP) do 7(TP))
- istniejące linie kablowe doziemne do przełożenia
- istniejąca linia napowietrzna do przestawienia

- kd – istniejąca kanalizacja deszczowa
- ks – istniejąca kanalizacja sanitarna
- gn20 – istniejący gazociąg
- w50 – istniejąca wodociąg
- eN – istniejący kabel linii energetycznej
- t – istniejący kabel teletechniczny

LEGENDA GAZOWA:

- projektowana rura osłonowa PE80 SDR17.6
- demontowany odcinek gazociagu
- przebudowywany odcinek gazociągu z rur PE100

LEGENDA WODOCIĄGOWA:

- odcięcie zasilania na istniejacym odcinku wodociągu
- przebudowywany odcinek wodociągu z rur PE PN10 SDR 17.6 :
  - >AB – Φ_{zew}225mm
  - >CD; F_1F_2; G_1G_2; $H_2H_3J_7J_6J_5J_4J_8$; $T_1T_2U_2U_3$ – Φ_{zew}110mm
  - >$J_1J_2KL_3L_2L_1$; $M_1M_2N_2$; OP; R_1S, W_1W_2 – Φ_{zew}90mm
  - >Z_1Z_2; T_2T_3; U_1U_2 –Φ_{zew}50mm
- projektowana rura ochronna PE typ 100 PN10 SDR 17.6, łaczona za pomoca zgrzewania doczołowego, zapiankowana po obu stronach drogi:
  - >I, III, IV, V– Φ_{zew}225mm
  - >II – Φ_{zew}355mm
  - >VI , VII, VIII, IX, X– Φ_{zew}160mm
- projektowana zasuwa w pkt:
  - > E; D; F_1; G_1; H_1; T_1 – DN100
  - > J_1; J_6; M_1; O; S; W_2 – DN80
  - > T_2; U_2; Z_1; J_3; H_4 – DN50
  - > J_7; K – DN40
  - > J_4; J_5 – DN32
- projektowany hydrant podziemny Φ_{nom}80mm z zasuwą odcinającą
- projektowana otulina styropianowa połówkowa typu EPS 70 o gr. 15cm i długości L=3.5m na wodociągu, zabezpieczona po stronie zewnętrznej taśmą przemysłową.

BIK – KOPCZYK
35-222 Rzeszów , ul. gen. L. Okulickiego 17
tel/fax (017)853 79 37 tel. kom. 48 606 918 422
e -mail: biuro@bikkopczyk.pl

Inwestor / Zamawiający: MIASTO ŁAŃCUT				
Nazwa inwestycji / Obiekt: Rozbudowa ulicy Polnej w Łańcucie - etap II				Stadium: PW
Tytuł rysunku: PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY				Skala: 1: 50
funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data: 12.2015 r.
Projektant	mgr inż. Stanisław Falkowski	UAN-III7342/7/92		
Sprawdzający	mgr inż. Roman Tworz	32/69		Nr rysunku: 2.2