

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



An Archi Group  
ul. Chorzowska 64  
44-100 Gliwice  
e-mail: [biuro@a-ag.com.pl](mailto:biuro@a-ag.com.pl)  
tel. 32/ 331.16.17 | fax. 32/ 334.71.69

NUMER PROJEKTU:

AAG/15/0050

## PRZEDMIAR ROBÓT

### PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA INWESTYCJI

Zagospodarowanie terenu – działka nr 3405/5

ADRES INWESTYCJI

ul. Kościuszki 15; 37-100 Łańcut  
dz. nr 3405/5

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

IX

NAZWA I ADRES INWESTORA

Miasto Łańcut  
Plac Sobieskiego 18; 37-100 Łańcut

Sporządził:

Celina Dołęgiewicz

MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA PROJEKTU

Gliwice, marzec2016

**ZAMAWIAJĄCY: MIASTO ŁAŃCUT**  
**PL. SOBIESKIEGO 18, 37-100 ŁAŃCUT**

**PRZEDMIAR ROBÓT**

**Temat :** Zagospodarowanie terenu - działka nr 3405/5

*zagospodarowanie terenu – chodniki (1207,0 m<sup>2</sup>); droga pożarowa (462,0 m<sup>2</sup>); miejsca parkingowe (450,0 m<sup>2</sup>) .*

**Kod i Nazwa Wspólnego Słownika Zamówień:**

**DZIAŁ:**

45000000-7 – Roboty budowlane.

**Grupa:**

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę.

45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

**Klasa:**

45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektrycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei.

**Kategoria:**

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

**Sporządził.**

Gliwice marzec 2016 r.

**Książka Przedmiarów**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz	Razem
<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia</b>					
1	KNR 0231 0813-03-040	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 200,0  Przeniesienie +	m m m	200,0000 ----- 200,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200,0000</b>
2	KNR 0231 0812-03-060	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki  (0,35*0,15+0,15*0,15)*200,0  Przeniesienie +	m3 m3 m3	15,0000 ----- 15,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,0000</b>
3	KNR 0401 0108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (0,35*0,15+0,15*0,15)*200,0 200,0*0,30*0,15  Przeniesienie +	m3 m3 m3 m3	15,0000 9,0000 ----- 24,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,0000</b>
4	KNR 0401 0108-12-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - ZA DALSZE 5,0 km (0,35*0,15+0,15*0,15)*200,0 200,0*0,30*0,15  Przeniesienie +	m3 m3 m3 m3	15,0000 9,0000 ----- 24,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,0000</b>
5	S601-0103-05-050	Frezowanie nawierzchni asfalt.na zimno na głęb.5 cm,przy użyciu frezarki WIRTGEN W1000C z odwiezieniem kory asfalt.na place składowe,samochodem samowył.5-10t - WARSTWA ŚCIERALNA ODWÓŻ W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ INWESTORA i do zagospodarowania przez Inwestora 920,0  Przeniesienie +	m2 m2 m2	920,0000 ----- 920,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>920,0000</b>
6	S601-0103-07-050	Frezowanie nawierzchni asfalt.na zimno na głęb.7 cm,przy użyciu frezarki WIRTGEN W1000C z odwiezieniem kory asfalt.na place składowe,samochodem samowył.5-10t - WARSTWA WIAŻĄCA - WARSTWA ŚCIERALNA ODWÓŻ W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ INWESTORA i do zagospodarowania przez Inwestora			
				<b>RAZEM</b>	<b>920,0000</b>
<b>ROBOTY DROGOWE</b>					
<b>MAKRONIWELACJA - (zdjęcie humusu) - 45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby</b>					
7	KNR 0201 0125-01-050	Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej- humusu bez darni.Grubość warstwy do 15 cm. 929,0  Przeniesienie +	m2 m2 m2	929,0000 ----- 929,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>929,0000</b>
8	KNR 0201 0211-0701-060	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębior.0,6m3,spycharkami 100KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemi w hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr8/96) - przewóz humusu na składowisko przejściowe 929,0*0,10	m3 m3	92,9000 -----	

		Przeniesienie +	m3	92,9000	
				RAZEM	92,9000
<b>ROBOTY ZIEMNE - 45111200-1 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b>					
9	KNR 0201 0121-02-052	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych. 1207,0/10000 462,0/10000 450,0/10000	ha ha ha ha ha	0,1207 0,0462 0,0450 ----- 0,2119	
		Przeniesienie +		RAZEM	0,2119
10	KNR 0201 0122-01-060	Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny. 500,0	m3 m3 m3	500,0000 ----- 500,0000	
		Przeniesienie +		RAZEM	500,0000
11	KNR 0201 0301-02-060	Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t, na odległość do 1 km. Grunt kategorii III. przyjęto 20% recznie 500,0*0,20	m3 m3 m3 m3	100,0000 ----- 100,0000	
		Przeniesienie +		RAZEM	100,0000
12	KNR 0201 0206-04-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyład. do 5 t na odl. do 1 km. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) przyjęto 80% mechanicznie 500,0*0,80	m3 m3 m3 m3	400,0000 ----- 400,0000	
		Przeniesienie +		RAZEM	400,0000
13	KNR 0201 0214-02-060	Nakłady uzupeł. do tab. 0201-0213 za każde dalsze 0,5 km odl. transportu ponad 1 km samochodami samowył. do 5 t po terenie, drogach grunt. Grunt kat. III-IV (B.I.nr 8/96) - za dalsze 9,0 km przyjęto 80% mechanicznie 500,0*0,80	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	400,0000 ----- 400,0000 130,0000 ----- -130,0000 ----- 270,0000	
		Przeniesienie + 130,0		RAZEM	270,0000
14	AW 0	Opłata za składowanie ziemi 500,0-130,0	m3 m3 m3	370,0000 ----- 370,0000	
		Przeniesienie +		RAZEM	370,0000
15	KNR 0201 0206-04-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyład. do 5 t na odl. do 1 km. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) - dowóz ziemi w miejsce wbudowania 130,0	m3 m3 m3	130,0000 ----- 130,0000	
		Przeniesienie +		RAZEM	130,0000
16	KNR 0201 0235-0201-060	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi 74 kW/100 KM. Nasypy o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III-IV (B.I.nr 8/96) 130,0*0,80	m3 m3	104,0000 -----	

		Przeniesienie +	m3	104,0000	
				RAZEM	104,0000
17	KNR 0201 0313-02-060	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi. Grunt kategorii III-IV. 130,0*0,20	m3 m3 m3	26,0000 ----- 26,0000	
		Przeniesienie +		RAZEM	26,0000
18	KNR 0201 0236-01-060	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) 130,0	m3 m3 m3	130,0000 ----- 130,0000	
		Przeniesienie +		RAZEM	130,0000
19	KNR 0231 0103-04-050	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 4170,28	m2 m2 m2	4 170,2800 ----- 4 170,2800	
		Przeniesienie +		RAZEM	4 170,2800
<b>PODBUDOWA + NAWIERZCHNIA (nawierzchnie z kostki) - 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni</b>					
20	KNR 0231 0104-07-050	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm droga pożarowa 462,0 miejsca parkingowe 450,0	m2 m2 m2 m2 m2	462,0000  450,0000 ----- 912,0000	
		Przeniesienie +		RAZEM	912,0000
21	KNR 0231 0104-08-050	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - ZA DALsze 10,0 CM droga pożarowa 462,0 miejsca parkingowe 450,0	m2 m2 m2 m2 m2	462,0000  450,0000 ----- 912,0000	
		Przeniesienie +		RAZEM	912,0000
22	KNR 0231 0114-05-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm chodnik 1207,0 droga pożarowa 462,0 miejsca parkingowe 450,0	m2 m2 m2 m2 m2 m2	1 207,0000  462,0000  450,0000 ----- 2 119,0000	
		Przeniesienie +		RAZEM	2 119,0000
23	KNR 0231 0114-06-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm - ZA DALsze 5,0 cm chodnik 1207,0	m2 m2 m2 m2	1 207,0000 ----- 1 207,0000	
		Przeniesienie +		RAZEM	1 207,0000
24	KNR 0231 0114-06-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm - ZA DALsze 10,0 cm droga pożarowa	m2		



		462,0	m2	462,0000	
		miejsca parkingowe	m2		
		450,0	m2	450,0000	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	912,0000	
				RAZEM	912,0000
25	KNR 0231 0511-03-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)			
		droga pożarowa	m2		
		kolor szary	m2		
		462,0	m2	462,0000	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	462,0000	
				RAZEM	462,0000
26	KNR 0231 0511-0301-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) - PARKINGI			
		parkingi	m2		
		kolor pomarańczowy	m2		
		450,0	m2	450,0000	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	450,0000	
				RAZEM	450,0000
27	KNR 0231 0511-0301-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) - ALEJKI			
		chodnik	m2		
		kolor grafit i pomarańcz	m2		
		1207,0	m2	1 207,0000	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	1 207,0000	
				RAZEM	1 207,0000
<b>KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA - 45233140-2 - Roboty drogowe</b>					
28	KNR 0231 0402-04-060	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki			
		(0,35*0,15+0,15*0,10)*103,0	m3	6,9525	
			m3	-----	
		Przeniesienie +	m3	6,9525	
				RAZEM	6,9525
29	KNR 0231 0403-03-040	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej			
		103,0	m	103,0000	
			m	-----	
		Przeniesienie +	m	103,0000	
				RAZEM	103,0000
30	KNR 0231 0407-05-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową			
		1020,0	m	1 020,0000	
			m	-----	
		Przeniesienie +	m	1 020,0000	
				RAZEM	1 020,0000
<b>MIKRONIWELACJA I ZIELEŃ - 45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu</b>					
31	KNR 0201 0211-0701-060	Roboty ziemne wykon.koparkami			
		przedsiębior.0,6m3,spycharkami 100KM z			
		transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemi			
		w hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr8/96) - przywóz humusu			
		ze składowiska przejściowego			
		730,0*0,10	m3	73,0000	
			m3	-----	
		Przeniesienie +	m3	73,0000	
				RAZEM	73,0000

32	KNR 0201 0211-0701-060	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębior.0,6m3,spycharkami 100KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemi w hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr8/96) - ZAKUP I DOWÓZ HUMUSU 730,0*0,10	m3 m3 m3	73,0000 ----- 73,0000	
		Przeniesienie +		RAZEM	73,0000
33	KNR 0201 0214-02-060	Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po terenie,drogach grunt.Grunt kat.III-IV(B.I.nr8/96) - za dalsze 4,0 km 730,0*0,10	m3 m3 m3	73,0000 ----- 73,0000	
		Przeniesienie +		RAZEM	73,0000
34	KNR 0221 0218-01-060	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim 730,0*0,10*0,5	m3 m3 m3	36,5000 ----- 36,5000	
		Przeniesienie +		RAZEM	36,5000
35	KNR 0221 0218-02-060	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim 730,0*0,10*0,5	m3 m3 m3	36,5000 ----- 36,5000	
		Przeniesienie +		RAZEM	36,5000
36	KNR 0221 0401-04-050	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem. Grunt kat.I-II 730,0	m2 m2 m2	730,0000 ----- 730,0000	
		Przeniesienie +		RAZEM	730,0000
<b>ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY - 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych</b>					
37	AW 0	Zakup i montaż ławek 27	szt szt szt	27,0000 ----- 27,0000	
		Przeniesienie +		RAZEM	27,0000
38	AW 0	Kosze na śmieci 27	szt szt szt	27,0000 ----- 27,0000	
		Przeniesienie +		RAZEM	27,0000

# Tabela elementów

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kod i Nazwa Wspólnego Słownika Zamówień</b>
<b>1.</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>	<b>45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia</b>
<b>2.</b>	<b>ROBOTY DROGOWE</b>	
<b>1.</b>	<b>MAKRONIWELACJA - (zdjęcie humusu)</b>	<b>45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby</b>
<b>2.</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	<b>45111200-1 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b>
<b>3.</b>	<b>PODBUDOWA + NAWIERZCHNIA (nawierzchnie z kostki)</b>	<b>45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni</b>
<b>4.</b>	<b>KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA</b>	<b>45233140-2 - Roboty drogowe</b>
<b>5.</b>	<b>MIKRONIWELACJA I ZIELEŃ</b>	<b>45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu</b>
<b>6.</b>	<b>ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY</b>	<b>45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych</b>