

LEGENDA

KD01	istn. studzienka kan.deszczowej
D02	proj. studzienka kan.deszczowej
R01	proj. rura spustowa
W01	proj./istn. wpust uliczny
ST01	proj. studzienka techniczna
wp01	proj. wpust podwórzowy
SEP	proj. separator kodesencyjny

UWAGI:

- podano średnice zewnętrzne dla rur z tworzywa (Dz)
- proj. przewody kanalizacyjne wykonać z rur kanalizacyjnych "sztyw." PVC-U SDR34 SN8
- proj. przewody kanalizacyjne układać na podsypce i obsypce piaskowej o grubości min. 30cm
- minimalne głębokości posadowienia h=1,2m,przewody ułożone powyżej ocieplić warstwą żużlu
- proj. przewody wodociągowe wykonać z rur ciśnieniowych PE100 SDR11
- proj. przewody wodociągowe układać na podsypce i obsypce piaskowej o grubości min. 30cm
- minimalne głębokości posadowienia h=1,4m, przewody ułożone powyżej ocieplić warstwą żużlu
- dokładną rzędną włączenia do istn. sieci kanalizacji sanitarnej należy uzgodnić z Zarządcą sieci
- odgł kanalizacji sanitarnej włączyć poprzez istniejącą studzienkę KS01
- odgł kanalizacji deszczowej włączyć poprzez istniejącą studzienkę KD01

- przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia oraz rzędnych sieci
- rzędne włazów studzienek dostosować do poziomu dróg i chodników
- przed zasypaniem wykopu wykonać próbę szczelności kanalizacyjnej i wodociągowej
- rozpatrywać wraz z branżami
- wszelkie niezgodności i niedokładności pisemnie uzgodnić z projektantem wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

POZIOM ±0,00 = 236,10 m n.p.m.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY WYKONAWCZY

AAG s.c.	Nazwa zadania: "Modernizacja i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą"	Numer projektu: AAG/08/0038
Architekci Group s.c. ul. Kilińskiego 66 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. (032) 331 16 17 fax (032) 334 71 69	Inwestor: MDK, ul. Kościuszki 15, ŁAKOJTY	OPRACOWAŁ: mgr inż. Wojciech Jendrysik mgr Gabriel Grudzień	Data: Czerwiec 2009
	Miasto i adres: Miasto Łakcut plac Sobieskiego 18, 37-100 Łakcut	SPRAWDZIŁ: mgr inż. Radosław Radziecki - Upoważnienie budowlane nr. 45/02	Skala: PW 1:500 / RW - - - - -
Kierownik prac. mgr inż. arch. Tomasz Kacprowicz mgr inż. Barbara Wiącek-Dutka	Nazwa rysunku: Profil podłużny kanalizacji deszczowej cz.3		Numer rysunku: WK-07

Wszelkie niezgodności i niedokładności pisemnie uzgodnić z projektantem wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

A3+4