



PRZEKRÓJ A-A
ISTNIEJĄCY

SKALA 1 : 50

- 1

 - parkiet - deszczółki gr. 2cm
 - wylewka cementowa gr. 6cm
 - izolacja przeciwwilgociowa
 - podkład z betonu gr. 6cm
 - gruz budowlany
- 2

 - parkiet - deszczółki gr. 2cm
 - wylewka cementowa 5-6cm
 - zasypka z żużla gr. 9-10cm
 - strop ceram. Kleina płyta gr.12cm
 - tynk. cem. wop. gr. 2cm

- 3

 - posadzka łostyko gr. 2-3cm
 - wylewka cementowa 5-6cm
 - zasypka z żużla gr. 9-10cm
 - strop ceram. Kleina płyta gr.12cm
 - tynk. cem. wop. gr. 2cm

- 4

 - posadzka łostyko gr. 2-3cm
 - płyta żelbetowa gr. 20cm
 - tynk. cem. wop. gr. 2cm
- 5

 - blacha falista ocynkowana
 - łaty z desek gr. 2-5cm
 - krokwie 6,3x14cm
 - przeszrostki poddasza
 - pokrycie z papry na lepiku
 - płyty prefabr. żelbet. gr. 5cm
 - ścianki żzłurówce z cegły ceram.
 - włena min. granułow. gr. 20cm
 - podkład murtarski gr. 9-11cm
 - strop ceram. Kleina płyta gr.12cm
 - tynk. cem. wop. gr. 2cm

J o l a n t a	L e n k i e w i c z	B u d o w n i c t w o	O g ó l n e
Obiekt:	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ŁAŃCUCIE, UL. KOCHANOWSKIEGO 6		data oprac. 12.2014
Temat:	PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PUBLICZNEJ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI MIESZKALNEJ NA POM. EDUKACYJNE W ZESPOLIE SZKÓŁ NR 1 W ŁAŃCUCIE, NA DZ. NR 987/1, OBRĘB 1 ŁAŃCUT		nr rys. A - 9
archił.			
tytuł rysunku:	PRZEKRÓJ A-A - ISTNIEJĄCY		s k a l a 1 : 50
projektant:	mgr inż. arch. Rafał Owczarek upr. proj. nr A-01/02		
opracował:	mgr inż. Jolanta Lenkiewicz upr. bud. AN/8346/402/82		
sprawdził:	mgr inż. arch. Michał Smolgor upr. proj. 8/PKKK/2013		