


Dokumentacja fotograficzna z inwentaryzacji dendrologicznej
ul. Kazimierza Wielkiego

fot. M. Zarzycka



Drzewa Miejskie

Łańcut 2023



nr I



nr I



nr 1



nr 2



nr 2



nr 3



nr 3



nr 3



nr 4



nr 4



nr 4



nr 5



nr 5



nr 6



nr 6



nr 7



nr 8



nr 9



nr 10



nr 10



nr 11



nr 12



nr 12




nr 12



nr 13



nr 14



nr 14



nr 15



nr 15



nr 16



nr 17



nr 18



nr 19



nr 20



nr 21



nr 22



nr 23



nr 24



nr 25



nr 26



nr 27



nr 28



nr 29



nr 30



nr 31



nr 32



nr 33



nr 34



nr 35



nr 36



nr 36



nr 37



nr 38



nr 38



nr 39



nr 40



nr 40



nr 41



nr 42



nr 43



nr 44



nr 45



nr 46



nr 47



nr 48



nr 49



nr 50



nr 51



nr 52



nr 53



nr 54



nr 55



nr 55



nr 56



nr 56



nr 57



nr 57



nr 58



nr 59



nr 60



nr 61



nr 62



nr 63



nr 63




nr 64

2

1

Kazimierza Wielkiego - UKŁAD ARKUSZY



Arkusz 1 - Kazimierza Wielkiego



Arkusz 2 - Kazimierza Wielkiego

Oznaczenia użyte na mapach w opracowaniu:

- drzewa do prac pielęgnacyjnych
- drzewa do wycinki
- pozostałe drzewa

0 7,5 15 m



Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód na 130 cm [cm]	Powierzchnia krzewów [m]	Wysokość [m]	Średnica korony [m]	Observacje	Gatunki chronione	Zalecenia	Wycinka	Analiza instrumentalna	Prace arborystyczne	Prace inne
1	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	168		16	12	Obumiera; uszkodzenie korzeni; silnie zahamowany wzrost; susz 60%; lakownica spłaszczona w strefie korzeniowej; wypróchnienie odziomka, zahamowany proces regeneracji	-	Wycinka	TAK	NIE	NIE	NIE
2	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	18		4	2	-	-	Nie wymaga zabiegów	NIE	NIE	NIE	NIE
3	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	281		29	18	Zabliźniony ubytek odziomka, uszkodzenie korzeni podczas budowy chodnika; susz do 10%	-	Pulling test i ewentualna redukcja na podstawie wyniku badania; zdjęć susz znad drogi	NIE	TAK	TAK	NIE
4	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	276		24	14	Uszkodzenie korzeni podczas budowy drogi do 30%	Orthotrichum sp.	Monitoring za rok	NIE	NIE	NIE	NIE
5	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	282		25	19	Lakownica europejska w korzeniach; wypróchnienie odziomka; uszkodzenie korzeni; grozi wyłamaniem na ulicę, kable uliczne, dom	-	Pulling test	NIE	TAK	NIE	NIE
6	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	257		25	14	Korona podniesiona, zaburzona statyka; korzeń duszący; korzenie uszkodzone przy przebudowie; zmniejszona miśa korzeniowa; susz na końcówkach pędów; rozluźnienie gleby, odstonięcie brzoły korzeniowej	-	Pulling test	NIE	TAK	NIE	NIE
7	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	18		4	2	-	-	Nie wymaga zabiegów	NIE	NIE	NIE	NIE
8	Klon jawor	pseudoplatanus	250		23	13	Nosi ślady poważnego nadsypania	-	Monitoring za rok	NIE	NIE	NIE	NIE

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód na 130 cm [cm]	Powierzchnia krzewów [m]	Wysokość [m]	Średnica korony [m]	Observacje	Gatunki chronione	Zalecenia	Wycinka	Analiza instrumentalna	Prace arborystyczne	Prace inne
9	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	18		4	2	-	-	Nie wymaga zabiegów	NIE	NIE	NIE	NIE
10	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	291		19	12	Defoliacja 20%; korona luźna, susz 10%; rozległy ubytek otwarty na wysokości 2 m; wypróchnienie; grozi złamaniem	-	Tomografia akustyczna, pulling test	NIE	TAK	NIE	NIE
11	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	20		4	2	Zdrzewo zdrowe, bez uszkodzeń	-	Nie wymaga zabiegów	NIE	NIE	NIE	NIE
12	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	176		22	20	Znaczące uszkodzenie korzeni w wyniku nieprawidłowych prac budowlanych; susz 20%	-	Usunąć odrośla lipy przy pniu; pulling test	NIE	TAK	NIE	TAK
13	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	20		4	2	Zdrzewo zdrowe, bez uszkodzeń	-	Nie wymaga zabiegów	NIE	NIE	NIE	NIE
14	Śliwa domowa	Prunus domestica	92		6	3	Po znaczących cięciach; uszkodzenie korzeni; susz 40%; nie jest niebezpieczna	-	Cięcia pielęgnacyjne	NIE	NIE	NIE	TAK
15	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	227		18	11	Uszkodzenie pnia podczas prac budowlanych; uszkodzenie korzeni; rozwidlenie U-kształtne; susz 20%	-	Zdjąć susz; pulling test	NIE	TAK	TAK	NIE
16	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	20		4	2	-	-	Nie wymaga zabiegów	NIE	NIE	NIE	NIE
17	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	19		5	2	-	-	Nie wymaga zabiegów	NIE	NIE	NIE	NIE
18	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	19		4	2	-	-	Nie wymaga zabiegów	NIE	NIE	NIE	NIE
19	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	19		4	2	-	-	Nie wymaga zabiegów	NIE	NIE	NIE	NIE
20	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	20		4	2	-	-	Nie wymaga zabiegów	NIE	NIE	NIE	NIE
21	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	20		4	2	-	-	Nie wymaga zabiegów	NIE	NIE	NIE	NIE

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód na 130 cm [cm]	Powierzchnia krzewów [m]	Wysokość [m]	Średnica korony [m]	Observacje	Gatunki chronione	Zalecenia	Wycinka	Analiza instrumentalna	Prace arborystyczne	Prace inne
22	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	19		4	2	-	-	Nie wymaga zabiegów	NIE	NIE	NIE	NIE
23	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	20		4	3	-	-	Nie wymaga zabiegów	NIE	NIE	NIE	NIE
24	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	18		4	2	-	-	Nie wymaga zabiegów	NIE	NIE	NIE	NIE
25	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	19		4	2	-	-	Nie wymaga zabiegów	NIE	NIE	NIE	NIE
26	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	20		4	2	-	-	Nie wymaga zabiegów	NIE	NIE	NIE	NIE
27	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	18		4	2	-	-	Nie wymaga zabiegów	NIE	NIE	NIE	NIE
28	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	19		4	2	-	-	Nie wymaga zabiegów	NIE	NIE	NIE	NIE
29	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	19		4	2	-	-	Nie wymaga zabiegów	NIE	NIE	NIE	NIE
30	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	19		4	2	-	-	Nie wymaga zabiegów	NIE	NIE	NIE	NIE
31	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	19		4	2	-	-	Nie wymaga zabiegów	NIE	NIE	NIE	NIE
32	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	18		4	2	-	-	Nie wymaga zabiegów	NIE	NIE	NIE	NIE
33	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	19		4	2	-	-	Nie wymaga zabiegów	NIE	NIE	NIE	NIE
34	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	19		4	2	-	-	Nie wymaga zabiegów	NIE	NIE	NIE	NIE
35	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	19		4	2	-	-	Nie wymaga zabiegów	NIE	NIE	NIE	NIE
36	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	271		23	10	Po redukcji gałęzi; korona topatowata; uszkodzenie korzeni; gruby susz do 20%; wygoniony konar; uszkodzenia mechaniczne	-	Zdjąć susz; usunąć wygoniony konar; obniżyć koronę	NIE	TAK	NIE	NIE

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód na 130 cm [cm]	Powierzchnia krzewów [m]	Wysokość [m]	Średnica korony [m]	Observacje	Gatunki chronione	Zalecenia	Wycinka	Analiza instrumentalna	Prace arborystyczne	Prace inne
37	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	20		4	2			Nie wymaga zabiegów	NIE	NIE	NIE	NIE
38	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	266		17	12			Nie wymaga zabiegów	NIE	NIE	NIE	NIE
39	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	18		4	2			Nie wymaga zabiegów	NIE	NIE	NIE	NIE
40	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	199		12	8			Nie wymaga zabiegów	NIE	NIE	NIE	NIE
41	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	19		4	2			Nie wymaga zabiegów	NIE	NIE	NIE	NIE
42	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	18		4	2			Nie wymaga zabiegów	NIE	NIE	NIE	NIE
43	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	18		4	2			Nie wymaga zabiegów	NIE	NIE	NIE	NIE
44	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	18		4	2			Nie wymaga zabiegów	NIE	NIE	NIE	NIE
45	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	19		4	2	-	-	Nie wymaga zabiegów	NIE	NIE	NIE	NIE
46	Lipa szerokolistna	Tilia platyphyllos		5	3		Odrośla na karpie	-	Wyprowadzić nowe drzewo	NIE	NIE	NIE	TAK
47	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	19		4	2	Defoliacja 20%	-	Nie wymaga prac	NIE	NIE	NIE	NIE
48	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	18		4	2	Defoliacja 50%	-	Nie wymaga prac	NIE	NIE	NIE	NIE
49	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	18		4	2	Defoliacja 10%	-	Nie wymaga prac	NIE	NIE	NIE	NIE
50	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	18		4	2	Defoliacja 30%	-	Nie wymaga prac	NIE	NIE	NIE	NIE
51	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	18		4	2	Defoliacja 20%	-	Nie wymaga prac	NIE	NIE	NIE	NIE
52	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	19		4	2	Defoliacja 20%	-	Nie wymaga prac	NIE	NIE	NIE	NIE

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód na 130 cm [cm]	Powierzchnia krzewów [m]	Wysokość [m]	Średnica korony [m]	Observacje	Gatunki chronione	Zalecenia	Wycinka	Analiza instrumentalna	Prace arborystyczne	Prace inne
53	Modrzew europejski	Larix decidua	157		15	13	Podkresany asymetrycznie; susz 10%	-	Zdjąć susz	NIE	NIE	TAK	NIE
54	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	20		4	2	-	-	Nie wymaga prac	NIE	NIE	NIE	NIE
55	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	282		20	20	Korona rozłożysta, żywotna; rozwidlenie - gałąź odchyła się na posesję; uszkodzenie korzeni	-	Monitoring	NIE	NIE	NIE	NIE
56	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	246		21	17	Susz 10%; rozwidlenie V-kształtne, na tę chwilę bezpieczne; korona podkresana; uszkodzenie korzeni	Orthotrichum lyellii	Zdjąć susz	NIE	NIE	TAK	NIE
57	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	240		18	12	Korona zredukowana, podkresana; uszkodzenie odziomka; susz 20%; rozwidlenie V-kształtne	-	Pulling test; założyć 2 wiązania elastyczne; zdjąć susz	NIE	TAK	TAK	NIE
58	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	18		4	2	Defoliacja 20%	-	Nie wymaga prac	NIE	NIE	NIE	NIE
59	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	206		18	12	Susz 20%; korona podkresana, zaburzona statyka	-	Zdjąć susz	NIE	NIE	TAK	NIE
60	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	19		3	2	Przewodnik usycha	-	Nie wymaga prac	NIE	NIE	NIE	NIE
61	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	18		4	2	Defoliacja 20%	-	Nie wymaga prac	NIE	NIE	NIE	NIE
62	Dąb szypułkowy "Fastigiata"	Quercus robur "Fastigiata"	316		25	16	Uszkodzenie korzeni; rozwidlenie V-kształtne; wyciek asymilatów; wypóchnienie kominowe	-	Pulling test; założyć 2 wiązania elastyczne	NIE	TAK	TAK	NIE
63	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	272		23	14	Rozwidlenie U-kształtne; susz 20%; ekstremalne zniszczenie korzeni	-	Pulling test; zdjąć susz	NIE	TAK	TAK	NIE
64	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	238		21	14	Korzenie uszkodzone; susz 20%; korona asymetryczna, luźna; rozwidlenie V-kształtne	-	Pulling test; zdjąć susz	NIE	TAK	TAK	NIE