



Dyrektor
Zarządu Zlewni w Krośnie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
RZ.ZUZ.1.4210.168.2020.KW

Krosno, dnia 18 listopada 2021 r.

Stwierdzam, że niniejsza (e)
decyzja postanowienie
stała (o) się ostateczna (e)

dnia 23.12.2021

Krosno, dnia 29.12.2021

Dyrektor
Zarządu Zlewni

Włodzisław Kłosowicz

DECYZJA

Nr 586 / 2021 / ZUZ

Na podstawie art. 104 i art. 105 §2, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. – dalej Kpa), art. 389 pkt 1 i pkt 6, art. 390 ust. 1 pkt 1b, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, 4 i 6, art. 401 ust. 1, 3 i 4, art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624 ze zm. – dalej Prawo wodne) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzeniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (DZ.U. 2019 poz. 1311), po rozpatrzeniu wniosku Pana Michała Hula – pełnomocnika działającego w imieniu Burmistrza Miasta Łącuta, w oparciu o przedłożony operat wodnoprawny i po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego

o r z e k a m :

- I. **Umarzam** na wniosek strony jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Łącuta, ul. Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łącut pozwoleń wodnoprawnych w części dotyczącej:
- lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych położonych na działkach nr ewid. 548/2, 551/3, 551/5, 553, 554, 615/2, 618, 681, 689/3, 689/4, 689/5, 723, 726/1, 726/4, 727/3, 764, 776 obręb 0001 Łącut i 773/4 obręb 0007 Wola Mała, w m. Łącut i Wola Mała, gm. Czarna, powiat łańcucki;
 - wykonania urządzenia wodnego, tj. przebudowy wylotu WL-0 położonego na działce nr ewid. 777/1 obręb 0001 Łącut w m. Łącut, powiat łańcucki.

- II. **Udzielam Burmistrzowi Miasta Łącuta, ul. Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łącut** pozwoleń wodnoprawnych na:

1. Wykonanie urządzeń wodnych, w poniższym zakresie:

1.1. Wykonanie wylotów WL-1, WL-2 i WL-3 kolektorów kanalizacji deszczowej, o średnicach wewnętrznych DN/ID600 mm i DN/ID400 mm, położonych przy rozbudowywanej drodze ul. Wiejskiej w Łącutie wraz z umocnieniem skarp i dna odbiorników w obrębie wylotów płytami betonowymi ażurowymi na pełną wysokość, o następującej lokalizacji i parametrach:

L.p.	Oznaczenie wylotu/ Lokalizacja wylotu i umocnienia	Średnica wylotu [mm]	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	Lokalizacja w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 [m n.p.m.]
1	wylot WL-1, km drogi 0+260,00 - prawa strona, nr ewid. działki: 777/1 (lewa skarpa rowu) obr. 0001 Łącut	DN/ID600	185,65	X: 5541432.86 Y: 7587866.32

	umocnienie dna i skarp rowu na pełną wysokość przy wylocie WL-1 na długości 2,0 m od wylotu, dz. nr ewid. 777/1, 746, 747, 776 obr. 0001 Łańcut			punkt na wlocie w osi: X1: 5541432.86 Y1: 7587866.32 punkt w osi rowu w odległości 2 m od wylotu: X2: 5551435.65 Y2: 7487865.09
2	wylot WL-2, km drogi 1+041,75 - prawa strona, nr ewid. działki: 773/4 (skarpa Starego Wisłoka) obr. 0007 Wola Mała	DN/ID400	186,45	X1: 5551021.50 Y1: 7587232.90
	umocnienie dna koryta Starego Wisłoka na długości 2,3 m od wylotu WL-2, dz. nr ewid. 773/4 obr. 0007 Wola Mała			punkt na wlocie w osi: X1: 5551021.50 Y1: 7587232.90 punkt w odległości 2,3 m od wylotu: X2: 5551023.94 Y2: 7587231.13
3	wylot WL-3, km drogi 1+045,65 - prawa strona, nr ewid. działki: 773/4 (skarpa Starego Wisłoka) obr. 0007 Wola Mała	DN/ID400	186,45	X: 5551021.30 Y: 7587229.42
	umocnienie dna koryta Starego Wisłoka na długości 2,3 m od wylotu WL-3, dz. nr ewid. 773/4 obr. 0007 Wola Mała			punkt na wlocie w osi: X1: 5551021.30 Y1: 7587229.42 punkt w odległości 2,3 m od wylotu: X2: 5551023.94 Y2: 7587231.13

Wyloty wykonane z prefabrykatów betonowych, z betonu C25/35, zakończone gurtem betonowym. Wylot WL-1 zabezpieczony otwieraną kratą.

1.2 Przebudowa istniejącego przepustu betonowego P-1 zlokalizowanego pod koroną drogi ul. Wiejskiej w Łańcutie, polegająca na wykonaniu jego przedłużenia z długości L=8,5 m do długości L=11 m, z elementów prefabrykowanych betonowych o średnicy wewnętrznej DN/ID1200 mm wraz z umocnieniem dna i skarp rowu płytami ażurowymi betonowymi przed wlotem do przepustu oraz dna koryta Starego Wisłoka za wylotem z przepustu o następującej lokalizacji i parametrach:

L.p.	Oznaczenie przepustu/ Lokalizacja wylotu i umocnienia	Średnica przepustu [mm]	Rzędna dna wlotu [m n.p.m.]	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	Lokalizacja w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 [m n.p.m.]
1	przepust P-1, km drogi 1+030,55, dz. nr ewid.: 776, 554, 723 obręb 0001 Łańcut i dz. nr ewid. 773/4 obręb 0007 Wola Mała	DN/ID1200	186,40	186,35	wlot: X: 5551009.77 Y: 7587231.83 wylot: X: 5551020.47 Y: 7587231.21
	umocnienie dna i skarp rowu na pełną wysokość na długości 2 m przed wlotem do przepustu dz. nr ewid. 723, 689/3 obręb 0001 Łańcut i dna koryta Starego Wisłoka na długości 4 m za wylotem z przepustu dz. nr ewid. 773/4				punkt w osi w odległości 2,0 m od przepustu na wlocie: X1: 5551007.76 Y1: 7587231.96 punkt w osi na wlocie do przepustu: X2: 5551009.77

	obręb 0007 Wola Mała				Y2: 7587231.21 punkt w osi na wylocie z przepustu: X1: 5551020.47 Y1: 7587231.21 punkt w osi w odległości 4,0 m od przepustu na wylocie: X2: 5551023.94 Y2: 7587231.13
--	----------------------	--	--	--	---

Zabezpieczenie wlotu i wylotu przepustu kratą uchylną zamykaną na kłódkę lub zamek.

1.3 Wykonanie zabezpieczenia skarp istniejącego koryta Starego Wisłoka w zbliżeniu do rozbudowywanej drogi ul. Wiejskiej w Łąncucie, w rejonie przebudowywanego przepustu P1 wymienionego w pkt. II.1.1.2 niniejszej decyzji, poprzez umocnienie ich elementami prefabrykowanymi betonowymi typu L na długości L=64,75m (prawa strona od przepustu) i na długości L=6,95 m (lewa strona od przepustu) oraz poprzez wykonanie podłoża na gruncie z narzutu kamiennego grubości 30÷60 cm, z warstwą umocnienia z narzutu kamiennego grubości 15 cm z humusem, na długości L=64,75 m, wysokości 1,0÷1,5 m, szerokości 1,0÷ 4,0 m (prawa strona od przepustu) i na długości L=106,15 m, wysokości 1,0÷2,5 m, szerokości 1,0÷ 4,0 m (lewa strona od przepustu), o następującej lokalizacji:

L.p.	Oznaczenie/Lokalizacja zabezpieczenia	Lokalizacja w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 [m n.p.m.]
1	zabezpieczenie na odcinku UB-1 ÷ UB-2 km drogi 0+962,85÷1+027,60 o długości L=64,75 m (w tym elementy betonowe na całej długości) prawa strona drogi, dz. nr ewid. 773/4 obręb 0007 Wola Mała, dz. nr ewid. 776 obręb 0001 Łącut	UB-1: X: 5551040,21; Y: 7587294,96 UB-2: X: 5551023,10; Y: 7587233,24
	zabezpieczenie na odcinku UB-3 ÷ UB-4 km drogi 1+032,05 ÷ 1+138,20 o długości L=106,15 m (w tym elementy betonowe na długości 6,95 m) prawa strona drogi, dz. nr ewid. 773/4 obręb 0007 Wola Mała, dz. nr ewid. 554 obręb 0001 Łącut	UB-3: X: 5551022,60; Y: 7587229,03 UB-4: X: 5551049,24; Y: 7587135,25

Elementy prefabrykowane betonowe typu L o wymiarach 155 mm x 185 mm z oczepek.

2. Usługi wodne, polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych, z rozbudowywanej drogi ul. Wiejskiej w Łąncucie i terenów przyległych, ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej, za pomocą wylotów kanalizacji deszczowej, wymienionych w pkt II.1.1.1 niniejszej decyzji, poprzez urządzenie wodne, tj. rów położony na dz. nr ewid. 777/1 obr. 0001 Łącut do wód powierzchniowych stojących Starego Wisłoka (wylot WL-1) i bezpośrednio do wód powierzchniowych stojących Starego Wisłoka (wylot WL-2 i WL-3), wg poniższego zestawienia:

Lp.	Oznaczenie wylotu	Powierzchnia rzeczywista [m ²]	Powierzchnia zredukowana [m ²]	Ilość wód opadowych lub roztopowych		Odbiornik wód opadowych lub roztopowych
				maksymalna [m ³ /s]	średnia [m ³ /rok]	
1	WL-1	16890	6137	0,090	4295,6	odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych poprzez rów położony na dz. nr ewid. 777/1 obr. 0001 Łącut do

z przeznaczeniem oraz stosownymi umowami i instrukcjami obsługi i konserwacji, a gospodarkę odpadami prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Do urządzeń wodnych mogą być włączone wyłącznie wody opadowe lub roztopowe objęte niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym.
 11. W przypadku wystąpienia awarii mogącej wpłynąć na zanieczyszczenie wód opadowych lub roztopowych, objętych niniejszą decyzją, należy podjąć działania zabezpieczające i zastosować procedury przewidziane w tym zakresie.
 12. Prace związane z wykonaniem urządzeń wodnych należy wykonać w sposób zorganizowany, w jak najkrótszym czasie oraz w okresach niskich stanów wód.
 13. Podczas trwania robót nie można dopuścić do zanieczyszczenia gruntu, wód powierzchniowych oraz podziemnych substancjami i odpadami powstającymi w związku z realizowanymi pracami.
 14. Wszelkie ewentualne szkody, wynikłe na skutek wykonywanych robót Inwestor usunie we własnym zakresie i na własny koszt.
 15. Po zakończeniu prac teren w zasięgu inwestycji należy uporządkować.
 16. Realizacja inwestycji nie może doprowadzić do zmiany stosunków wodnych w skali mogącej spowodować szkody dla gruntów sąsiednich.
 17. Należy utrzymywać jakość odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych na poziomie odpowiadającym wymogom określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 99 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo wodne.
 18. Eksploatacja urządzeń i korzystanie z wód nie może naruszać interesów osób trzecich.
 19. Zakład zobowiązany jest wystąpić o aktualizację pozwolenia wodnoprawnego w przypadku realizacji nowych inwestycji mających wpływ na zakres pozwolenia wodnoprawnego.
- IV. Pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną, o której mowa w pkt II.2 sentencji decyzji udzielam na okres 30 lat licząc od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.**
- V. Nie ustalono czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, zgodnie z art. 400 ust. 6 Prawa wodnego.**
- VI. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli Inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne (art. 414 ust. 1 pkt 4 Prawa wodnego).**

Uzasadnienie

Pan Michał Hul – pełnomocnik działający w imieniu Burmistrza Miasta Łańcuta, wystąpił z wnioskiem z dnia 24 marca 2020 r. o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na wykonie urządzeń wodnych tj. wylotów WL-1, WL-2, WL-3 kolektorów kanalizacji deszczowej wraz z umocnieniem, przebudowę istniejącego przepustu P1 oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód padowych lub roztopowych ww. wylotami do rowu i do wód Starego Wisłoka dla inwestycji pn. „Rozbudowa publicznej drogi gminnej - ul. Wiejskiej w Łańcutie” realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Wiejskiej w Łańcutie”, w miejscowościach Łańcut i Wola Mała, gm. Czarna, powiat łańcucki.

Do wniosku dołączono wymagane dokumenty, tj.: operat wodnoprawny na realizację wyżej wymienionego zadania wraz z operatem na elektronicznym nośniku danych – płyta CD i opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, uproszczone wypisy z rejestru gruntów, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 13 stycznia 2020r. znak: OŚO.6220.11.2019 wydaną przez Burmistrza Miasta Łańcuta.

We wniosku zawarto informację, iż planowana inwestycja będzie realizowana zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.).

Pismami z dnia 22 kwietnia i 29 maja 2020 r. znak: RZ.ZUZ.4210.168.2020.KW Wnioskodawca został wezwany do doprecyzowania wniosku i przedłożenia brakujących wypisów z ewidencji gruntów. Pismem z dnia 8 maja 2020 r. Wnioskodawca rozszerzył wniosek o wykonanie wylotu WL-0 oraz o lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Natomiast pismem z dnia 8 czerwca 2020 r. przedłożył kolejną korektę wniosku, rozszerzając go o wykonanie urządzenia wodnego, tj. zabezpieczenia skarp koryta Starego Wisłoka. Do wniosku załączył brakujące uproszczone wypisy z rejestru gruntów.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 Prawa wodnego, wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, a w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 wykonanie urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Ponadto zgodnie z art. 389 pkt 1, w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na usługę wodną, obejmującą odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

W myśl art. 390 ust. 1 pkt 1b ww. ustawy, pozwolenia wodnoprawnego wymaga lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.

Po przeanalizowaniu wniosku stwierdzono, że w świetle art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie jest organem właściwym do wydania pozwoleń wodnoprawnych w zakresie wykonania urządzeń wodnych, usługi wodnej i lokalizowania nowych obiektów budowlanych obszarach szczególnego zagrożenia powodzią – zgodnie z art. 389 pkt 1 i 6 oraz art. 390 ust. 1 pkt 1b Prawa wodnego.

Po stwierdzeniu przez organ kompletności wniosku wraz z załącznikami określonymi w art. 407 ustawy Prawo wodne, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie pismem z dnia 12 czerwca 2020 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.168.2020.KW wszczął postępowanie administracyjne w tej sprawie, udostępniając stronom zgromadzoną w ww. sprawie dokumentację (w tym operat wodnoprawny) i jednocześnie umożliwiając im ewentualne zgłoszenie uwag, wniosków, żądań i wypowiedzenie się co do zebranych dowodów. Strony nie wniosły, w przewidzianym przepisami prawa terminie żadnych uwag.

Pismem z dnia 16 czerwca 2021 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.168.2020.KW wezwano Wnioskodawcę o uzupełnienie braków operacie wodnoprawnym. W toku postępowania, Pan Michał Hul pełnomocnik działający w imieniu Burmistrza Miasta Łańcuta pismem z dnia 14 lipca 2020 r. zwrócił się o zawieszenie postępowania dotyczącego wydania ww. pozwoleń wodnoprawnych, do czasu uzupełnienia braków w operacie. Na wniosek strony zostało zawieszone niniejsze postępowanie. W dniu 3 września 2021 r. Pan Michał Hul złożył wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania administracyjnego. We wniosku poinformował, że Wnioskodawca rezygnuje z uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przebudowę wylotu WL-0 oraz na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, z uwagi na zmianę geometrii drogi i fakt że teren objęty inwestycją nie znajduje się już na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Do pisma załączono poprawiony operat wodnoprawny uzupełniony o uwagi przedstawione w wezwaniu z dnia 16 czerwca 2021 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.168.2020.KW. Pismem z dnia 13 września 2021 r. (data wpływu 15 sierpnia 2021 r.). Wnioskodawca przesłał zmodyfikowany wniosek z dnia 30 sierpnia 2021 r., w którym zwrócił się o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wylotów WL-1,

WL-2, WL-3 i przepustu P1 oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych ww. wylotami.

Postanowieniem z dnia 14 września 2021 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.168.2020.KW podjęto zawieszone postępowanie.

Pismem z dnia 22 września 2021 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.168.2020.KW wezwano Wnioskodawcę o uzupełnienie braków w przedłożonym operacie wodnoprawnym. Wnioskodawca pismem z dnia 8 października 2021 r. uzupełnił braki i jednocześnie rozszerzył wniosek z dnia 30 sierpnia 2021 r. o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. zabezpieczenia skarp koryta Starego Wisłoka.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego została wywieszona na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarna oraz Starostwa Powiatowego w Łańcucie, na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Krośnie, w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Łańcucie, a wniosek z wraz z dokumentacją do niego załączoną został udostępniony do wglądu stronom. Zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne, że jeżeli liczba stron w postępowaniu w sprawach dotyczących pozwoleń wodnoprawnych przekracza 10, do stron innych niż Wnioskodawca zastosowano art. 49 §1 ustawy Kpa. W toku prowadzonego postępowania strony nie wniosły żadnych uwag.

Na podstawie art. 10 § 1 Kpa obwieszczeniem powiadomiono strony postępowania o zebraniu materiału dowodowego i możliwości wypowiedzenia się, zgłoszenia uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. We wskazanym terminie, strony nie skorzystały z przysługującego im prawa.

Zgodnie z art. 105 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na żądanie której zostało ono wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.

W okresie, gdy zawieszone było przedmiotowe postępowanie, tj. w dniu 22 października 2020 r. podano do publicznej wiadomości zaktualizowane oraz nowe Mapy Zagrożenia Powodziowego (MZP) i Mapy Ryzyka Powodziowego (MRP), przez ich umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska i Klimatu. Z map tych wynika, że projektowane nowe obiekty budowlane położone na działkach nr ewid. 548/2, 551/3, 551/5, 553, 554, 615/2, 618, 681, 689/3, 689/4, 689/5, 723, 726/1, 726/4, 727/3, 764, 776 obręb 0001 Łańcut i 773/4 obręb 0007 Wola Mała zostaną zlokalizowane poza zasięgiem szczególnego zagrożenia powodzią, zatem nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz stan faktyczny, stwierdzić należy, że w tych okolicznościach zastosowanie przez organ trybu przewidzianego w art. 105 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego jest uzasadnione.

Na podstawie dokumentacji oraz przeprowadzonego postępowania administracyjnego ustalono:

- Zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 13 stycznia 2020 r. znak: OŚO.6220.11.2019 wydaną przez Burmistrza Miasta Łańcuta nie było konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.
- Działka o nr. ewid. 773/4 obręb 0007 Wola Mała, na której znajduje się Stary Wisłok, będący odbiornikiem wód opadowych lub roztopowych z ww. terenu, zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów oznaczona jest ona jako Ws, czyli wody stojące.
- Wody opadowe podczyszczane będą w studniach osadnikowych wpustów ulicznych.
- Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w regionie wodnym Górnej Wisły, w obszarze dorzecza Wisły, w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych JCWP o europejskim kodzie PLRW200016226756 „Mikośka”. Jest to monitorowana, silnie zmieniona część wód, o stanie

aktualnie złym stanie lub potencjale JCWP, zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla tej części wód jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych JCWPd o kodzie PLGW2000153, o stanie ilościowym i chemicznym dobrym. Jest to część wód niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla tej części wód jest utrzymanie co najmniej aktualnego stanu wód (dobry stan chemiczny i ilościowy). Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie powodowało negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne oraz nie stanowi zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla Jednolitych Części Wód, nie narusza ustaleń Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, zatwierdzonego przez Radę Ministrów w dniu 18 października 2016 r. (DZ.U. z 2016 r. poz. 1911 ze zm.).

- Przedmiotowe zamierzenie znajduje się poza obszarowymi formami ochrony przyrody i nie będzie oddziaływać na żadne formy ochrony przyrody, w szczególności obszary Natura 2000, zatem nie było wymagane przeprowadzanie procedur oceny oddziaływania na obszary Natura 2000.
- Teren, na którym realizowane jest ww. zamierzenie, nie jest położony na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

Warunki pozwolenia wodnoprawnego zawarte w pkt. III niniejszej decyzji zostały nałożone w oparciu o wnioski zakładu z uwzględnieniem konieczności zachowania zasad ochrony środowiska i prowadzenia prawidłowej gospodarki wodnej.


Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono orzec jak w osnowie decyzji.

POUCZENIE

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust.4 Prawa wodnego).
2. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 35-103 Rzeszów, ul. Hanasiewicza 17B, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 5, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.
3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania, które należy wnieść do Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
4. Pozwolenie wodnoprawne może być cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia uzasadnionych przestanków, wynikających z przepisu art. 415 Prawa wodnego.
5. Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowiązków wynikających z innych przepisów oraz uzyskania niezbędnych prawem decyzji przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowych prac.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)

pobrano opłatę w wys. 893,52 zł na rachunek bankowy
Wód Polskich: 22 1130 1017 0020 1510 6720 0045



Dyrektor
Zarządu Zlewni
Wojciech Kłosowicz

Otrzymują:

- wg rozdzielnika

Rozdzielnik

Otrzymują:

- (1.) Pan Michał Hul - pełnomocnik
36-060 Lipie 43
2. Burmistrz Miasta Łańcuta
ul. Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut
3. Pozostałe strony w drodze obwieszczenia
(zgodnie z art. 401 ust. 3 wyżej cyt. Ustawy Prawo wodne)
4. ZUZ – A/a.

Do wiadomości:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów
2. PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Łańcutie
ul. Kolejowa 2A, 37-100 Łańcut
3. Aax2 (ZUZ i ZUO)

