

PRZEDMIAR ROBÓT

0001 Miasto Łańcut

OBIEKT:

PRZEBUDOWA DROGI UL. MATEJKI I UL. 10 PSK W ŁAŃCUCIE
Kategoria obiektu IV

ADRES:

Miasto Łańcut, Gmina Łańcut, Obręb ew. 0001

Dz. nr ew.: 2973/6, 2923/5, 2891, 2973/5, 2905/12, 2904/2,
2905/203, 2905/204, 2973/7

Branża:



DROGOWA

INWESTOR:

**MIASTO ŁAŃCUT, UL. PLAC SOBIESKIEGO 18
37-100 ŁAŃCUT**

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:

"DROGPROJEKT", Halina Hałajko Os. Witosa 4/8, 37 - 500 Jarosław

Funkcja	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Branża	Data	Podpis
Opracował:	Magdalena Piotrowska	-	drogowa	22.10.2021	
Projektant:	Halina Hałajko	PDK/0194/POOD/14	drogowa	22.10.2021	

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI UL.MATEJKI I UL. 10 PSK W ŁAŃCUCIE

Lp.	Numer SST Podstawa wyceny	Nr poz. cen.	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jedn.	Ilość jednostek	Razem
I Kod CPV 45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	KNNR 1 0111/02		Roboty pomiarowe drogi terenie pagórkowatym	km		
	D.01.01.01.			km	0,12	
					RAZEM	0,12
2	KNR AT-03 0104/01		Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm na z transportem materiału z rozbiórki na magazyn Wykonawcy	..		
	D.01.02.04.			m2	561,00	
					RAZEM	561,00
3	KNR AT-03 0102/02		Rozebranie istniejącej nawierzchni przez frezowanie śr. gr. 5 cm z transportem materiału z rozbiórki na magazyn Wykonawcy	m2		
	D.01.02.04.			m2	275,80	
					..	275,80
4	KNR 2-31 0802-0700		Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego śr. grubości 10 cm	m2		
	D.01.02.04.		213,80+39,60 +43,90	m2	297,30	
						297,30
5	KNNR 6 0801/02		Rozebranie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5 śr. grubości 20 cm	m2		
	D.01.02.04.		ilość jak poz.	m2	253,40	
						253,40
6	KNNR 6 0803/06		Rozebranie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.4 cm	m2		
	D.01.02.04.			m2	39,60	
					RAZEM	39,60
7	KNR 231/813/1		Rozebranie krawężników 15x30x100 ułożonych na ławie betonowej	m		
	D.01.02.04.		Ilość wg wyliczenia:	m	132,80	
					RAZEM	132,80
8	KNR 231/814/2		Rozebranie krawężników 20x30x100 ułożonych "na płask" na ławie betonowej	m		
				m	27,20	
					RAZEM	27,20
9	KNR 231/814/3		Rozebranie obrzeża betonowego 8x30x100	m2		
	D.01.02.04.			m2	29,70	
					RAZEM	29,70
10	KNR 2-01 0126-01-050		Zdjęcie humusu gr. 15 cm przy użyciu koparek z transportem na odkład na odl. 1 km	m2		
	D.01.02.02		(269,00 - 41,30	m2	247,70	
					RAZEM	247,70
11	KNR 2-01 0126-01-050 analogia		Zdjęcie humusu gr. 15 cm przy użyciu koparek z ze złożeniem obok do powtórnego wbudowania	m2		
	D.01.02.02			m2	41,30	
					RAZEM	41,30

Przedmiar robót

II Kod CPV 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE					
	D.02.00.00				
12	KNR 2-01. 0507/04	Roboty ziemne wykonane koparką 0,25 m3 z przerzutem poprzecznym wykonane w gr. kat. III z formowaniem nasypów i zagęszczeniem	m3		
	D.02.01.01.	18,0x0,10+43,90x,19	m3	10,14	
	D.02.03.01			RAZEM	10,14
13	KNR 2-01. 0507/04 analogia	Wykonanie robót ziemnych w gruncie kat.III koparką 0,25 m3 z transportem urobku na odl. do 1,0 km na odkład	m3		
	D.02.01.01.	226,50x0,21 +26,70x0,39+12,00x0,22 +269,00 x0,10 - 10,14	m3	77,38	
	D.02.03.01.			RAZEM	77,38
14	KNNR 1 0503/05	Plantowanie powierzchni nasypów, grunt kat. III	m2		
	D.02.03.01	43,90+18,00	m2	61,90	
				RAZEM	61,90
IV Kod CPV 45233140-2 PODBUDOWA D.04.00.00.					
15	KNNR 6 0103/03	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie koryta pod jezdnię ulic, grunt III kat.	m2		
	D.04.01.01.	Skrzyżowanie 226,50 Powierzchnia utwardzenia placu 269,00 Wyspa z bruku 11,30 Razem 506,80	m2	506,80	
				RAZEM	506,80
16	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczenie koryta pod chodniki i zjazd,	m2		
	D.04.01.01.	chodniki - 52,00 zjazd publiczny 26,70 zjazd indywidualny 12,00 Razem 90,70	m2	90,70	
				RAZEM	90,70
17	KNNR 6 0104/04	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C 1,5/2,0 grubości 16 cm	m2		
	D.04.05.01.	226,50+11,30	m2	237,80	
				RAZEM	237,80
18	KNNR 6 0104/03	Podbudowa pomocnicza/warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C 1,5/2,0 grubości 15 cm	m2		
	D.04.02.02.	ilość jak poz. 17	m2	237,80	
				RAZEM	237,80
	KNNR 6 0104/03	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospółki gr. 15 cm	m2		
19		zjazd publiczny +zjazd indywidualny + utwardzenie placu 26,70 +12,00 +269,00	m2	307,70	
				RAZEM	307,70
20	KNNR 6 0104/03 analogia	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospółki gr. 10 cm pod chodniki	m2		
				52,00	
				RAZEM	52,00
21	KNNR 6 0113/02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C 90/3 gr. 20 cm	m2		
	D.04.04.02.		m2	226,50	
				RAZEM	226,50
22	KNNR 6 0113/01	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C 90/3 gr. 18 cm	m2		
	D.04.06.02.		m2	11,30	
				RAZEM	11,30
23	KNNR 6 0113/01 analogia	Wykonanie podbudowy z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem gr. 20 cm pod zjazd publiczny	m2		
	D.04.04.02.		m2	26,70	
				RAZEM	26,70

Przedmiar robót

24	KNNR 6 0113/01 analogia	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm pod zjazd indywidualny	m2		
	D.04.04.02.		m2	12,00	
				RAZEM	12,00
25	KNNR 6 0113/01 analogia	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm pod chodniki	m2		
	0113/01		m2	12,00	
				RAZEM	12,00
26	KNNR 00-06 1005-0400	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa łamanego przed ułożeniem warstwy wiążącej			
	D.04.03.01.	ilość jak poz. 60		226,50	
				RAZEM	226,50
27	KNNR 6 1005/04	Mechaniczne skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową przed ułożeniem warstwy wiążącej			
	D.04.03.01.			226,50	
				RAZEM	226,50
28	KNNR 6 1005/06	Mechaniczne oczyszczenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego oraz istniejącej naw. bitumicznej przed ułożeniem warstwy ścieralnej	m2		
	D.04.03.01.	1856,83+168,80	m2	2 025,63	
				RAZEM	2025,63
29	KNNR 6 1005/07	Mechaniczne skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego oraz istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową przed ułożeniem warstwy ścieralnej			
	D.04.03.01.	ilość jak poz.		2 025,63	
				RAZEM	2025,63
V	Kod CPV 45233140 NAWIERZCHNIA D.05.00.00.				
30	KNNR 6 0308/03.7	Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm	m2		
	D.05.03.05.A		m2	226,50	
		skrzyżowanie	226,50	RAZEM	226,50
31	KNNR 6 0309/02.7	Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4cm	m2		
	D.05.03.05.B	skrzyżowanie	226,50		
		ul. Matejki	59,32		
		ul. 10 PSK wlot 1	53,16		
		ul. 10 PSK wlot 2	104,56		
		ul. Gen. Maczka -	55,60		
		zjazd publiczny	26,70	m2	525,84
				RAZEM	525,84
32	KNNR 6 0502/03.4	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej wys. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		
	D.05.03.01.		m2	11,30	
				RAZEM	11,30
33	KNR 211/411/1	Utwardzenie placu płytami azurowymi 10x40x60			
			m2	269,00	
				RAZEM	269,00

Przedmiar robót

VI		Kod CPV 45111200-0 ROBOTY WYKONCZENIOWE		D.06.00.00.	
34	KNNR 1 0507/01 KNNR 1 0507/02	Humusowanie z obsianiem terenów płaskich przy grubości humusu 10 cm	m2		
	D.06.01.01.		m2	61,90	
				RAZEM	61,90
VII		Kod CPV 45233290-8 OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZP. RUCHU		D.07.00.00.	
35	KNNR 6 0705/05	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową przejścia dla pieszych	m2		
		P-10: 11 x 0,50 x 4,0= 15,50	m2	22,00	
	D.07.01.01.			RAZEM	22,00
36	KNNR 6 0705/07	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową grubowarstwową - strzałki i inne symbole	m2		
		P-14: 6 x 0,375 = 2,25	m2	2,25	
	D.07.01.01.			RAZEM	2,25
VII		Kod CPV 45233140-2 ELEMENTY ULIC		D.08.00.00.	
37	KNNR 6 0403/03	Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 na ławie betonowej z oporem w ilości 0,053 m3/m	m		
	D.08.01.01.		m	42,00	
				RAZEM	42,00
38	KNNR 6 0403/03 analogia	Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 na ławie betonowej z oporem w ilości 0,058 m3/m	m		
	D.08.01.01.		m	95,70	
				RAZEM	95,70
39	KNNR 6 0403/03 analogia	Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 ułożonych "na płask" na ławie betonowej w ilości 0,030 m3/m			
			m	12,00	
					12,00
40	KNNR 6 0403/03 analogia	Ustawienie krawężników betonowych 20x30x100 ułożonych "na płask" na ławie betonowej w ilości 0,030 m3/m	m		
	D.08.01.01.	obramowanie wyspy środkowej	m	29,60	
				RAZEM	29,60
41	KNNR 6 0502/03.4	Budowa chodnika z kostki betonowej szarej w wys. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.3 cm	m2		
			m2	52,15	
	D.08.02.02.			RAZEM	52,15
42	KNNR 6 0404/03 KNR 2-31 0402/04	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm na ławie betonowej z oporem w ilości 0,036 m3/m			
	D.08.03.01	obramowanie zielenców: 239,95 obramowanie chodników: 305,33	m2	28,90	
				RAZEM	28,90
43	KNNR 6 0404/03 KNR 2-31 0402/04 analogia	Ustawienie opornika o wymiarach 10x30 cm			
	D.08.03.01		m2	12,70	
				RAZEM	12,70
VIII		Kod CPV 45233140-2 ZJAZDY		D.10.07.01.	
44	KNNR 6 0502/03.4	Ułożenie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej brukowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m2		
	D.05.03.01		m2	12,00	
				RAZEM	12,00
IX		Kod CPV 45233140-2 INNE ROBOTY			
45	KNR 231/1406/5	Zabezpieczenie rurociągu 4t (ORSS) rurą ochronną A160 PS	m		
			m	23,30	
				RAZEM	23,30