

ODPIS PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNEJ
STAROSTWO POWIATOWE W ŁAŃCUCIE

DATA NARADY: 2019-07-04
NR GN-Z.6630.2.204.2019

Opis przedmiotu narady: **Aneks do zagospodarowania terenu drugą nitką magistrali wodociągowej od Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wola Mała, Gmina Czarna do zbiorników retencyjnych wraz z połączeniami z istniejącą siecią w miejscowości Łańcut, gmina Łańcut uzgodnionego protokołem z narady koordynacyjnej z dnia 12-10-2017 nr GN-Z.6630.2.285.2017**

Wnioskodawca:

EKO-PROJEKT
37-200 Przeworsk Głęboka 28

Wniosek z dnia: **2019-06-26**

Inwestor:

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o.
37-100 Łańcut Traugutta 20

Uzgadnia się propozycję lokalizacji obiektu położonego:
gmina: **ŁAŃCUT MIASTO**, obręb: **ŁAŃCUT MIASTO**

Naradzie koordynacyjnej przewodniczył inż. Mieczysław Rejman - Kierownik Referatu w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Uwagi-zalecenia:

1. Integralną częścią protokołu jest projekt podpisany i opieczętowany.
2. Usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
3. Istnieje obowiązek ochrony znaków geodezyjnych przy prowadzonych pracach - stosownie do przepisów Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2019 poz. 725) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia

1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 1999 Nr 45, poz. 454), a także Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2011 Nr 11 poz.89).

4. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci z istniejącym uzbrojeniem, prace ziemne wykonywać ręcznie i pod nadzorem pracownika – użytkownika sieci.
5. **Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z konieczności spełnienia wymogów zawartych w branżowych normach i warunkach technicznych.**

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI	IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA	PODPIS
1.	Zarząd Dróg Powiatowych w Łąncucie	A. Lisowska	nieczyt.
2.	PSG Sp. z o.o., ZG Jasło	B. Wojtuń	"
3.	ŁZK sp zo.o.	A. Nycz	"
4.	PGNiG Sanok	J. Gurak	"
5.	GAZ SYSTEM S.A	T. Głód	"
6.	PGE-RE-Leżajsk	Z. Kuśnierz	"
7.	ICHb PAN PCSS	M. Kuberka	"

POMIMO ZAWIADOMIENIA W NARADZIE KOORDYNACYJNEJ NIE UCZESTNICZYLI:

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI
1.	Pow. wydział AB
2.	PINB
3.	Orange Polska
4.	Podkarpacki Zarząd Dróg Woj.
5.	Wnioskodawca
6.	PZMiUW Rzeszów
7.	GDDKiA O/Rzeszów
8.	ORSS
9.	Hawe Telekom
10.	Gm. Miasto Łącut

inż. STABORTY ŁAŃCUCKI
inż. Mieczysław REJMAN
KIEROWNIK REFERATU
Powiatowy Ośrodek Dokumentac.
Sanitarny i Techniczny