

Nr	Podstawa Obiekt	Opis	Obliczenia	Zmienna	Część	Ilość	Jm
1	2	3	4	5	6	7	8
	PRZEDMIAR ETAP I	PRZEDMIAR ETAP I				1,00	
1	Element	Badanie sufitu i ścian na obecność polichromii				1,00	
1	# Kalkulacja indywidualna	Badanie sufitu i ścian na obecność polichromii				150,00	dm2
2	Element	Izolacja pozioma ścian fundamentowych				1,00	
2	KNR 40/201/6	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości, mur grubości 45-				38,75	m
3	KNR 40/201/4	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości, mur grubości 35-				5,05	m
3	Element	Izolacja pionowa ścian fundamentowych				1,00	
4	KNR 401/102/2	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5-m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5-m, grunt kategorii				22,26	m3
5	KNR 401/619/3	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, ponad 5-m2				31,80	m2
6	KNR 17/2608/2	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, impregnacja grzybobójcza 1-krotnie				31,80	m2
7	KNRW 202/603/7	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1-warstwa				31,80	m2
8	KNR 202/603/7	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1-warstwa				31,80	m2
9	KNR 202/603/8	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za każdą następną				31,80	m2
10	TZKNBK 7/105/3	Izolacja przeciwwilgociowa z folii PCW, pionowa, na kleju (poz 50) - folia kubełkowa				31,80	m2
11	KNR 23/2612/9	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy cokołowej				31,80	mb
12	KNR 401/105/2	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm, grunt kategorii III				22,26	m3
4	Element	Izolacja pod posadzką, posadzka				1,00	
13	KNRW 202/602/1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa				34,38	m2
14	NNRNKB 202/618/3	Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5-m2				34,38	m2
15	# KNR AT-09/201/01	Położenie warstwy paroizolacji z folii polietylenowej				34,38	m2
16	NNRNKB 202/1127/1 (1)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8-m2, grubość 2-cm, zatarte na ostro				34,38	m2
17	NNRNKB 202/1127/3 (1)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8-m2, dodatek za zmianę grubości o 1-cm				34,38	m2
18	KNR 202/1106/7	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową śrd. 3mm co 10 cm				34,38	m2
19	NNRNKB 202/2807/5 (1)	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10-m2, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki 30x30, klej sopro 372 ekstra				34,38	m2
20	NNRNKB 202/2809/2 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia do 10-m2, płytki 12.5x25, klej sopro 372 ekstra				28,10	m
5	Element	Wymiana drewnianego stropu z podsufitką				1,00	
21	KNR 404/406/3	Rozebranie stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych				34,38	m2
22	KNR 404/405/1	Rozebranie drewnianych podłóg, ślepych				34,38	m2
23	KNR 404/406/5	Rozebranie stropów drewnianych, belki stropowe bez względu na przekrój				41,20	m
24	KNR 401/108/13	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1-km, gruz ceglany				3,608	m3
25	KNR 401/108/16	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1-km, gruz (kol.13-15)				3,608	m3
26	KNR 1901/351/6	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej, głębokość i szerokość bruzdy 1x1-cegła				19,20	m

27	KNR 401/108/17	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz ceglany	0,96	m3
28	KNR 401/108/20	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km, gruz (kol.17-19)	0,96	m3
29	KNR 1901/202/1	Przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje proste, średnica stali do 12·mm	71,20	kg
30	KNR 1901/202/3	Przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje wymagające gięcia zbrojenia, średnica do 10·mm	19,536	kg
31	KNR 1901/203/10	Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych, beton w elementach konstrukcyjnych zbrojonych prostych przy najmniejszym wymiarze	0,96	m3
32	KNR 1901/409/1	Stropy drewniane, belki stropowe z drewna tartego, przygotowanie	1,648	m3
33	KNR 1901/409/2	Stropy drewniane, belki stropowe z drewna tartego, montaż	1,648	m3
34	KNR 1901/410/5 (1)	Podłoga z desek z ostruganiem, deski grubości 32·mm	34,38	m2
35	KNR 1901/411/2	Wymiana podsufitek, z desek, grubość 25·mm	34,38	m2
36	KNR 401/631/1 (1)	Impregnacja ognioochronna elementów drewnianych, desek, płyt, bali i krawędziaków - fobos M-4	204,86	m2
6	Element	Remont więźby dachowej	1,00	
37	KNR 1901/424/1	Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej, bez przeznaczenia do ponownego montażu	1,451	m3
38	KNR 401/430/1	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu z desek w odstępach	95,03	m2
39	KNR 401/108/13	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1·km, gruz ceglany	2,401	m3
40	KNR 401/108/16	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1·km, gruz (kol.13-15)	2,401	m3
41	KNR 202/1218/3	Wsporniki ze stali okrągłej ramienne	14,00	szt
42	KNR 202/406/1	Murłaty, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2	0,285	m3
43	KNR 202/408/8	Krokwie narożne i koszarowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2	0,196	m3
44	KNR 202/408/5	Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5·m, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2	0,196	m3
45	KNR 202/408/3	Krokwie zwykłe o długości do 4.5·m, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2	0,55	m3
46	KNR 202/408/2	Kleszcze, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2	0,216	m3
47	KNR 401/631/1 (1)	Impregnacja ognioochronna elementów drewnianych, desek, płyt, bali i krawędziaków	63,836	m2
7	Element	Wymiana pokrycia dachowego	1,00	
48	KNR 401/535/4	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	17,00	m
49	KNR 401/535/6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	12,00	m
50	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	11,47	m2
51	KNR 401/535/2	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	95,03	m2
52	# KNR k-05 102/1	Zabezpieczenie podłóg folią	100,00	m2
53	KNR 401/725/2 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłóże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2·m2 (w 1 miejscu)	16,42	m2
54	KNR 40/212/2	Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie	16,42	m2
55	KNR 40/212/4 (1)	Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 2-krotne, farba	16,42	m2
56	KNR 401/312/3	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł, poziomo, szerokość 2 cegły	1,10	m
57	NNRNB 202/541/ 2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm	11,47	m2
58	# KNR AT- 09/103/3	Wykonanie hydroizolacji z membrany dachowej Mapeplan B - 1 warstwa	95,03	m2
59	# KNR AT- 09/101/1	Deskowanie i łączenie połaci dachowych z tarcicy ołacenie połaci dachowych latami 38*50 mm o rozstawie łąt do 16 cm	95,03	m2

60	# KNR K-05/103/6	Deskowanie okapu	6,80	m2
61	# KNR K-05/103/7	Deskowanie kosza	8,00	m2
62	KNR 401/631/1 (1)	Impregnacja ognioochronna elementów drewnianych, desek, płyt, bali i krawędziaków	204,628	m2
63	# KNR K-05/206/1	Obróbki blacharskie, blacha miedziana, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, grubości 0,60·mm	10,00	m
64	KNR 1901/501/3	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną, karpiówka w łuskę	95,03	m2
65	# KNr AT-09/104/1	Uzupełnienie pokryć z dachówki taśmy wentylacyjne pod gąsiory	13,00	m
66	# KNr AT-09/702/1	Uzupełnienie pokryć z dachówki ceramicznej układanej za zaprawie, gąsiory ceramiczne	12,60	m
67	# KNr AT-09/104/3	Wentylacja okapu	17,00	m
68	NNRNKB 202/539/3	Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż osłon bocznych - wiatrownic	27,40	m
69	NNRNKB 202/539/2	Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż pasów podrynnowych	17,00	m
70	NNRNKB 202/539/2	Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż pasów nadrynnowych - okapów	17,00	m
71	NNRNKB 202/517/4 (1)	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny półokrągłe, średnica 15·cm, blacha grubości 0.50·mm	17,00	m
72	NNRNKB 202/547/2	Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 170·mm łączone na klej, montaż lejów spustowych	3,00	szt
73	NNRNKB 202/547/4	Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 170·mm łączone na klej, montaż denek rynnowych	6,00	szt
74	NNRNKB 202/547/3	Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 170·mm łączone na klej, montaż narożników	2,00	szt
75	NNRNKB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm	11,47	m2
76	KNR 1901/546/3	remont krzyża na szczycie budynku	1,00	szt
77	NNRNKB 202/519/3 (1)	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej, rury okrągłe, średnica 12·cm, blacha grubości 0.50·mm	12,00	m
78	# KNR K-05/302/5	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy cynkowej, dodatek za kolanko	6,00	szt
79	# KNR K-05/302/5	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy cynkowej, dodatek za załamanie	3,00	szt
8	Element	Wymiana okien i drzwi	1,00	
80	KNR 401/354/10	Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2·m2	4,125	m2
81	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2	2,00	szt

82	KNRW 202/1039/2	Okna aluminiowe, do 2,0-m2	3,61	m2
83	KNRW 202/1040/2	Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe	4,125	m2
9	Element	Tynki renowacyjne wewnętrzne, malowanie	1,00	
84	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	89,014	m2
85	KNR 401/619/2	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5-m2	89,014	m2
86	KNR 401/108/17	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1-km, gruz ceglany	2,225	m3
87	KNR 401/108/20	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1-km, gruz (kol.17-19)	2,225	m3
88	KNR 40/212/2	Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie	89,014	m2
89	KNR 40/208/2 (1)	Uszczelnienie ścian od wewnątrz, gruntowanie, zabiegi antysolne, zabiegi antygrzybiczne	89,014	m2
91	KNR 40/209/2 (1)	Przygotowanie podłoża pod tynki, warstwa zczepna, ręczne wykonanie obrzutki, zaprawa nakładana brodawkowato	89,014	m2
92	KNR 40/210/1 (1)	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy grubości 1-cm, zaprawa	89,014	m2
93	KNR 40/212/2	Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie	89,014	m2
94	KNR 40/212/4 (1)	Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 2-krotnie,	89,014	m2
10	Element	Cokół i opaska z kostki brukowej	1,00	
95	# KNR K-04/108/1	Wykonanie tynków silikonowych na gotowym podłożu z gotowej masy o uziarnieniu 1,5mm i fakturze baranek	9,54	m2
96	KNR 231/103/2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV	25,44	m2
97	KNR 223/104/1 (1)	Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna, grubość warstwy 15-cm	25,44	m2
98	KNR 231/402/3	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła	1,026	m3
99	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	34,20	m
100	KNR 231/105/5	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3-cm	22,26	m2
101	KNR 231/105/6	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy następny 1-cm grubości warstwy	19,08	m2
102	KNR 231/511/2 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	19,08	m2
11	Element	Instalacja elektryczna	1,00	
103	KNRW 403/603/3 (1)	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń, oprawa ścienna lub sufitowa, podłoże ceglane	2,00	kpl
104	KNRW 403/602/3	Wymiana opraw hermetycznych do przykręcania, oprawa porcelanowa, podłoże ceglane	1,00	kpl
105	KNRW 403/1117/1	Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub, podłoże drewniane, przewód do 7,5-mm2	20,00	m
106	KNRW 403/1124/4	Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10-A, łącznik natynkowy, wyłącznik, przełącznik 2-biegunowy lub grupowy, 1 wylot	2,00	szt
107	KNRW 403/1120/1	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych, puszka okrągła, przekrój przewodów do 2,5-mm2, 2 wyloty w puszcze	5,00	szt
108	KNNR 5/1207/9	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47-mm, bruzdy dla rur RKL21, RS28, w cegle	30,00	m
109	KNNR 5/101/5 (1)	Rury winidurkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi-16	30,00	m
110	KNNR 5/201/2	Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 2,5-mm2	90,00	m
111	KNNR 5/301/11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle	12,00	szt
112	KNNR 5/301/2	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzane w cegle	8,00	szt

113	KNNR 5/301/2	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzone w cegle	2,00	szt
114	KNNR 5/302/1	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-60, pojedyncze	8,00	szt
115	KNNR 5/306/3	Łącznik pt w puszcze instalacyjnej - świecznikowy	8,00	szt
116	KNNR 5/308/3	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5-mm ² przelotowe podwójne	3,00	szt