



Dyrektor  
Zarządu Zlewni w Krośnie  
Państwowego Gospodarstwa Wodnego  
Wody Polskie

RZ.ZUZ.1.4210.231.2023.DS



Krosno, dnia 23 sierpnia 2023 r.



661  
(treść dekretacji w systemie EZD PUW)  
Dekretacja zgodna z dekretacją elektroniczną  
dokonaną w dniu 23.8.2023 przez  
W systemie EZD PUW.  
Podpis

## DECYZJA

Nr 333/2023/ZUZ

Działając na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2 oraz art. 389 pkt 1, pkt 6 i pkt 9, w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 400 ust. 1, art. 401 ust. 1, art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 t.j.) – dalej Prawo wodne, a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) – dalej Kpa, oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Łańcuta, ul. Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut działającego przez pełnomocnika Panią Halinę Hałajko, w oparciu o przedłożony operat wodnoprawny i po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego,

### o r z e k a m

I. Udzielam Burmistrzowi Miasta Łańcuta, ul. Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. *Wykonanie urządzeń wodnych* polegających na budowie wylotu kanalizacji deszczowej, o średnicy  $\varnothing$  500 mm, zlokalizowanego w prawej skarpie potoku „Mikośka” w km 3+823 jego biegu, na działce nr ewid. 1181/1 obręb 0001 Miasto Łańcut, gdzie:

- średnica wylotu 500 mm
- rzędna dna wylotu 186,80 m n.p.m.
- lokalizacja wylotu wg współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:  
X: 5551266.75 Y: 7589256.47
- umocnienie dna i prawej skarpy potoku płytami ażurowymi typu YOMB na długości po 5,0 m poniżej i powyżej wylotu do pełnej wysokości skarpy

2. Usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej, poprzez wylot kanalizacji deszczowej o średnicy  $\varnothing$  500 mm wymieniony w pkt I.1. niniejszej decyzji, do wód powierzchniowych płynących potoku „Mikośka” w km 3+823 jego biegu, zlokalizowanego na działce nr ewid. 1181/1 obręb 0001 Miasto Łańcut, gdzie:

- powierzchnia zlewni:

rzeczywista  $F_{\text{całk.}} = 3,01 \text{ ha}$

zredukowana  $F_{\text{zred.}} = 1,31 \text{ ha}$

- maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych:

$$Q_{\text{max s}} = 0,12887 \text{ m}^3/\text{s}$$

- średnia ilość wód opadowych lub roztopowych:

$$Q_{\text{śr. rocz.}} = 10\,443,36 \text{ m}^3/\text{rok}$$

- najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających zawarte w odprowadzanych do odbiornika wodach opadowych lub roztopowych:

zawiesina ogólna - *poniżej 100 mg/l*

węglowodory ropopochodne - *poniżej 15 mg/l*

3. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące potoku „Mikośka” (działka nr ewid. 1181/1 obręb 0001 Miasto Łańcut) w km 3+850 jego biegu, gazociągu, o następujących parametrach:

- lokalizacja – potok „Mikośka” – działka nr ewid. 1181/1 obręb 0001 Miasto Łańcut
- rodzaj instalacji przekraczającej potok „Mikośka” – gazociąg dn 90 PE100 SDR 11
- rodzaj rury osłonowej – dn 160 PE100 SDR17,6, L=14,0 m
- rzędna dna potoku – 186,50 m n.p.m.
- sposób przekroczenia – przewiert sterowany pod dnem (metoda bezwykopowa)
- współrzędne przekroczenia w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETREF 2000:

X: 5551243.49                      Y: 7589239.00

X: 5551239.92                      Y: 7589253.59

## II. Ustalam warunki udzielonego pozwolenia wodnoprawnego:

1. Pozwolenia wodnoprawne udzielone niniejszą decyzją są ważne wyłącznie w przypadku realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego w oparciu o zapis ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162).
2. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji Inwestor powinien zapoznać Wykonawcę robót z treścią operatu i pozwolenia wodnoprawnego.
3. Prace przy budowie wylotów wykonywać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami prawa, oraz sztuką inżynierską.
4. Podczas wykonywanych prac nie można dopuścić do zanieczyszczenia gruntu i wód powierzchniowych i podziemnych, a po wykonaniu robót teren w zasięgu inwestycji należy uporządkować.
5. Prowadzone prace i eksploatacja urządzeń planowanych do wykonania nie mogą spowodować zmian stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
6. Prace należy wykonywać w okresie niskich stanów wód, zachowując ciągłość ich przepływu.
7. Utrzymywać we właściwym stanie technicznym wylot kanalizacji deszczowej oraz odbiornik w jego obrębie.

8. Kanalizację deszczową oraz wszystkie urządzenia wodne należy utrzymywać we właściwym stanie technicznym, dokonywać regularnych ich przeglądów, szczególnie po intensywnych opadach deszczu.
  9. Przeprowadzać przeglądy eksploatacyjne urządzeń oczyszczających wody opadowe lub roztopowe co najmniej dwa razy w roku. Wszystkie czynności związane z pracami remontowymi, konserwacyjnymi i innymi oraz przeglądami eksploatacyjnymi odnotowywać w książce eksploatacji urządzeń.
  10. Należy utrzymywać jakość odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych na poziomie odpowiadającym wymogom określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne.
  11. Przekroczenie potoku „Mikośka” należy oznakować słupkami oznacznikowymi na górnych krawędziach skarpy oraz dokonać geodezyjnej inwentaryzacji.
  12. O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót należy powiadomić Nadzór Wodny w Łąncucie, ul. Kolejowa 2A, w celu sprawowania nadzoru oraz dokonania ich protokolarnego odbioru.
  13. Przed odbiorem końcowym należy do Nadzoru Wodnego w Łąncucie przedłożyć rysunki (przekroje poprzeczne), które będą odzwierciedlać rzeczywiste posadowienie rury osłonowej w miejscu przekroczenia podpisane przez uprawnionego geodetę.
  14. Po wykonaniu inwestycji należy złożyć inwentaryzację powykonawczą gazociągu w miejscu przekroczenia potoku „Mikośka”.
  15. Po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ww. przekroczenia zobowiązuje się Inwestora do zawarcia umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi w myśl art. 261 ustawy Prawo wodne.
- III. Nie ustalono czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ww. urządzeń wodnych, zgodnie z art. 400 ust. 6 cyt. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 t.j.).
- IV. Pozwolenie wodnoprawne na usługi wodne, o których mowa w punkcie I.2. sentencji decyzji udzielam **na okres 30 lat**, liczony od dnia w którym decyzja stała się ostateczna.

## Uzasadnienie

Burmistrz Miasta Łąncuta, ul. Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łącut działający przez pełnomocnika Panią Halinę Hałajko, wystąpił z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych polegających na budowie wylotu, usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej, poprzez projektowany wylot kanalizacji deszczowej do wód powierzchniowych płynących potoku „Mikośka” oraz na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące potoku „Mikośka” sieci gazowej, realizowanych w ramach zadania pn.: **„Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Dębnik w Łąncucie”**.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny wraz z wymaganą dokumentacją, nośnikiem elektronicznym danych - płyta CD oraz opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych. Decyzję Burmistrza Miasta Łąncuta z dnia 7 czerwca 2023 r., znak: OŚO.6220.4.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach. Dołączono również uproszczony wypis z rejestru gruntów dla działek w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

We wniosku zawarto informację, że przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.). Art. 11 d ust. 4 wymienionej ustawy stanowi m.in., że w sprawach dotyczących zgody wodnoprawnej nie stosuje art. 407 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo wodne, który to art. określa, iż do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dołącza się wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane. Z kolei art. 396 ust. 1 pkt 7 Prawa wodnego stanowi, że pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z powyższym, wobec braku możliwości sprawdzenia zgodności pozwolenia wodnoprawnego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, określono warunek 1 punktu II niniejszej decyzji.

Po przeanalizowaniu wniosku stwierdzono, że w świetle art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie jest organem właściwym do rozpatrzenia ww. wniosku.

Zgodnie z art. 389 pkt 1 i pkt 6 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługę wodną, w myśl art. 35 ust. 3 pkt 7, usługi wodne obejmują, odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, służącej do odprowadzania opadów atmosferycznych. Z kolei w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 przepisy ustawy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do przebudowy tych urządzeń. Zgodnie z art. 389 pkt 9 ustawy Prawo wodne, pozwolenia wodnoprawnego wymaga prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów.

Pismem z dnia 30 czerwca 2023 r. wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych we wniosku. Pismem z dnia 28 lipca 2023 r. usunięto braki.

Po stwierdzeniu przez organ kompletności wniosku wraz z załącznikami określonymi w art. 407 ustawy Prawo wodne, zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowej sprawie na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego.

W oparciu o art. 10 Kpa w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu poinformowano o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i zgłaszania ewentualnych uwag w wyznaczonym terminie, pod rygorem podjęcia decyzji na podstawie zebranego materiału dowodowego i okoliczności ujawnionych w aktach sprawy.

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne informacja o wszczęciu postępowania została wywieszona na tablicy ogłoszeń oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łańcuta, na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Krośnie oraz Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Zebrane dowody i materiały były dostępne do wglądu stronom. W toku postępowania strony nie wniosły zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie.

Z informacji przedstawionych w operacie wodnoprawnym wynika, iż w ramach inwestycji nastąpi budowa wylotu kanalizacji deszczowej, odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, do wód powierzchniowych płynących potoku



„Mikośka” (działka nr ewid. 1181/1 obręb 0001 Miasto Łańcut), a także na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące potoku „Mikośka” (działka nr ewid. 1181/1 obręb 0001 Miasto Łańcut) w km 3+850 jego biegu, gazociągu. Wody opadowe lub roztopowe przed wprowadzeniem do odbiornika oczyszczane będą na separatorze substancji ropopochodnych oraz osadnikach. Na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz prowadzonego postępowania Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie udzielił pozwolenia wodnoprawnego we wnioskowanym zakresie.

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych, o kodzie PLGW2000153, której stan ilościowy i chemiczny uznano za dobry. Jest ona wskazana jako niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla tej części wód jest zapobieganie pogarszaniu ich stanu. Teren objęty niniejszą decyzją zlokalizowany jest na obszarze Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o kodzie europejskim PLRW200009226756 o nazwie „Mikośka” zaliczonej do regionu wodnego Górnej Wisły, posiada status naturalnej części wód. Celem środowiskowym jest umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [azot amonowy, IO]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz dobry stan chemiczny.

Odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych zgodnie z niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym nie będzie powodowało negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne oraz nie stanowi zagrożenia dla celów środowiskowych wyznaczonych dla Jednolitych Części Wód, na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300).

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że przedmiotowy teren znajduje się poza obszarowymi formami ochrony przyrody i nie będzie oddziaływać na żadne formy ochrony przyrody, w szczególności obszary Natura 2000.

Teren, na którym realizowane jest ww. założenie nie jest objęty zasięgiem obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1841).

Warunki pozwolenia wodnoprawnego zawarte w pkt II. niniejszej decyzji zostały nałożone w oparciu o wnioski zakładu z uwzględnieniem konieczności zachowania zasad ochrony środowiska i prowadzenia prawidłowej gospodarki wodnej.


Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli Inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 4 cyt. wyżej ustawy Prawo wodne.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono orzec jak w osnowie decyzji.

## POUCZENIE

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 Prawa wodnego).
2. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 35-103 Rzeszów, ul. Hanasiewicza 17B za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 5 w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.  
Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania, które należy wnieść do Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie.
4. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
5. Zgodnie z art. 415 cyt. Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli zmieniają się warunki uprawnień w nim ustalonych.



Z up. DYREKTORA  
Zarządu Zlewni w Krośnie

Z-ca Dyrektora  
Zarządu Zlewni w Krośnie

Dariusz Folt

Stwierdzam, że niniejsza (e)  
decyzja postanowienie  
stała (o) się ostateczna (e)

dnia 12.09.2023r.  
Krosno, dnia 21.09.2023r.

Z up. DYREKTORA  
Zarządu Zlewni w Krośnie

Kierownik  
Działu Zgod Wodnoprawnych

Jerzy Trebunia

Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.  
Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 t.j.)  
pobrano opłatę w wys. **750,00 zł** na rachunek bankowy  
Wód Polskich: 22 1130 1017 0020 1510 6720 0045

#### Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Łańcuta, ul. Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut - pełnomocnik Halina Hałajko, Os. Witosa 4/8, 37-500 Jarosław,
2. Gmina Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut,
3. Józef Tyrawski, Os. Gen. Maczka 4/46, 37-100 Łańcut,
4. Barbara Tyrawska, ul. Jana Kochanowskiego 58, 37-100 Łańcut,
5. Jerzy Bembenik, ul. Jana Kochanowskiego 56, 37-100 Łańcut,
6. Zygmunt Bembenik, ul. Ułanów 6/49, 35-308 Rzeszów,
7. Kazimiera Bembenik, ul. Ułanów 6/49, 35-308 Rzeszów,
8. Urząd Miejski w Łańcut, Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut,
9. Skarb Państwa, Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut,
10. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów,
11. Aa.

#### Do wiadomości:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Łańcut, ul. Kolejowa 2A, 37-100 Łańcut,
2. Aa ZUZ/ZUO.